

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
ul. Równoległa 4 a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 43

Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Ul. Gazowa 11/13 26-600 Radom
tel. 22 444 31 26
henryk.jastrzebski@psgaz.pl

Pracownia Projektowa
P.W. „DAKAR”
ul. Graniczna 17 lok. 9
26-600 Radom

Wasz znak: pismo z dnia 15.10.2021r
Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.R.763.918(1).21

Radom, 22.10.2021

Dot.: Warunki zabezpieczenia sieci gazowej w związku z projektem przebudowy dojazdu do działek nr 66/5, 66/7, 86/157, 86/152, 86/162, 86/158, 86/160, 86/127 w miejscowości Cerekiew.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15.10.2021r. dotyczące wydania warunków zabezpieczenia sieci gazowej w związku z projektem przebudowy dojazdu do działek nr 66/5, 66/7, 86/157, 86/152, 86/162, 86/158, 86/160, 86/127 w miejscowości Cerekiew, informujemy że:

- w obrębie projektu przebudowy znajduje się sieć gazowa ś/c MOP 0,4 MPa DN 250 stal wybudowana przed 12 grudnia 2001r.
- należy zachować wszystkie wymagania z **Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 4 czerwca 2013 r. poz. 640)** dotyczące w/w gazociągów a w szczególności odległości, kąty przy zbliżeniach, skrzyżowania oraz przykrycie sieci gazowej znajdującej się w obrębie projektowanej inwestycji.
- prace budowlane wykonywane w bezpośredniej bliskości sieci gazowej wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnej ostrożności, oraz zgodnie z zapisami **Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401).**
- o terminie rozpoczęcia prac należy bezzwłocznie, pisemnie powiadomić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem Gazownię w Radomiu ul. Gazowa 11/13, 26-600 Radom.

W przypadku stwierdzenia w czasie budowy konieczności wykonania dodatkowych prac zabezpieczających sieć gazową np.: montaż lub podniesienie skrzynek sączków wężowych do poziomu projektowanej nawierzchni, przedłużenie, montaż rur ochronnych, obniżenie posadowienia sieci gazowej, inwestor ma obowiązek zlecić do Gazowni w Radomiu odpłatne wykonanie tych prac.

Jednocześnie informujemy, że przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmiot realizujący zadanie będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Powyższe warunki techniczne tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wystawienia.

Za wydanie warunków technicznych zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana do zapłaty na adres: Pracownia Projektowa P.W. „DAKAR” ul. Graniczna 17, 26-600 Radom; NIP 796-007-18-76.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt:

Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Radomiu

tel. 22 444 31 30

robert.szust@psgaz.pl

Spełnienie obowiązku informacyjnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dn. 27 kwietnia 2016 r (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce „o nas”.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Henryk Jastrzębski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a