

Oznaczenie	D1	D1A	D1B	D1C	D1D	D2	D2A	D2B	D3	D4	D5
Widok											

Zestawienie drzwi								
Znacznik typu	Szerokość [cm]	Szerokość brutto [cm]	Wysokość [cm]	Wysokość brutto [cm]	Odporność ogniowa	System	Liczba [szt.]	Opis
D1	150	158	200	208			3	Drzwi zewnętrzne podwójne z przeszkleniami niesymetryczne
D1A	150	158	200	208		SS0	4	Drzwi zewnętrzne podwójne z przeszkleniami niesymetryczne
D1B	150	158	200	208	EI30		4	Drzwi zewnętrzne podwójne z przeszkleniami niesymetryczne
D1C	150	158	200	208	EI60		1	Drzwi zewnętrzne podwójne z przeszkleniami niesymetryczne
D1D	150	158	200	208	EI30	/SSZ	4	Drzwi zewnętrzne podwójne z przeszkleniami niesymetryczne
D2	90	100	200	202			23	Drzwi wewnętrzne pojedyncze pełne
D2A	90	100	200	202	EI30	/SSZ	9	Drzwi wewnętrzne pojedyncze pełne
D2B	90	100	200	202		Drzwi z plombą	2	Drzwi wewnętrzne pojedyncze pełne
D3	90	100	200	202			13	Drzwi wewnętrzne pojedyncze pełne z otworami wentylacyjnymi o pow. czynnej min. 220m2
D4	190	192	200	201			2	Drzwi wewnętrzne podwójne pełne
D5	180	188	200	208			1	Drzwi zewnętrzne podwójne z przeszkleniami niesymetryczne

Oznaczenie	01	02	03	04	05	06	07	08	09	010	OP1	OP2
Widok												

Zestawienie okien				
Znacznik typu	Wysokość brutto [cm]	Szerokość brutto [cm]	Liczba [szt.]	Odporność pożarowa
01	280	150	6	
02	150	200	3	
03	60	150	9	
04	60	150	1	EI30
05	60	120	4	
06	200	150	9	
07	85	200	24	
08	210	150	1	EI30
09	100	150	6	
010	210	150	1	
020			1	
OP1	165	100	1	
OP2	200	100	1	

LEGENDA		
Lp.	Oznaczenie	Wyjaśnienie
1	SSZ	System samozamykający się - drzwi ppoż. ze zwykłym zamkiem + DODATKOWO elektroztrzymacz (w trakcie pożaru elektroztrzymacz zwolniony)
2	SSZ	System samootwierający się - drzwi z zamkiem elektromagnetycznym +DODATKOWO napęd do otwierania drzwi (w trakcie pożaru drzwi otwarte)
3	Drzwi z plombą	Drzwi z zamontowaną plombą. Plomba do zerwania w czasie pożaru.

UWAGA! Przed zamówieniem stolarki należy pomierzyć wszystkie otwory na budowie

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchów tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		Data: 01.03.2019r.
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA		Rys. nr: A11
Temał:	Zestawienie stolarki	
Nazwa inwestycji:	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej	
Adres:	dz. o nr ewid. 66/5, 66/6, 66/7 i 66/8, ul. Wesoła 2, 26-652 Cerekiew, obręb ewid. Cerekiew Kolonia 0025, jednostka ewid. Zakrzew 142513_2, powiat radomski, województwo mazowieckie	
Projektant	Architektura	mgr inż. arch. Tomasz Wolanin Upr. 64/07/DOIA Do proj. w spec. architektonicznej
Projektant spr.	Architektura	mgr inż. arch. Kamila Steinke-Libera Upr. 231/P00KK/iv/2017 Do proj. w spec. architektonicznej
Projektant	Konstrukcja	mgr inż. Marcin Bartoś Upr.: POM/0112/P00K/13 do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjnej
Projektant spr.	Konstrukcja	mgr inż. Maciej Burglin Upr.: POM/0131/P00K/09 do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjnej