


ROZWIĄZANIE UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE SZKOŁY WOLA TACZOWSKA – ETAP II

GINIA ZAKRZEW, POW. RADOMSKI, WOJ. MAZOWIECKIE

SKALA 1:50, 1:10


PRZEKRÓJ NORMALNY I KONSTRUKCYJNY DROGI WEWNĘTRZNEJ

ODCINEK N1-N5 KM 0+120,00-0+188,




WZĘKRÓJ NORMALNY I KONSTRUKCYJNY DROGI WEWNĘTRZNEJ

NEK N1-N5 KM 0+188,00 - 0+




PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCYJNY DROGI WEWNĘTRZNEJ

OCINEK P1-P4 KM 0+000,00 - 0+189,00




KRÓJ NORMALNY I KONSTRUKCYJNY DROGI WEWNĘTRZNE

K P1-P4 KM 0+189,00 - 0+212



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY A


KRAWEŃDŹ SWOBOI



W-wo ścierniwo z betonu asfaltowego	gr. 4cm
AK 11 S 50/70 dki KRI	gr. 4cm
W-wo wiążąca z betonu osiadowego	gr. 4cm
AK 11 W 50/70 dki KRI	gr. 4cm
Podbudowa zroszadniczo z mieszanki kruszywa i twardzieli stb. mechanicznie	
0/63mm — gr. 20cm	
Podbudowa pomocnicza z CBEM	
0/11,2mm G3/4 gr. 20cm	
Ułożenie podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm	
Podłoża o grupie nośności G3	

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY B


SCIEK PRZYKRAWĘŁ



Prętobrykat bet., wibroprasowany 50x50x15cm gr. 3cm	W-wa ściardcho z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. 4cm
Ława z betonu C12/15 65x25x15cm	W-wa wążczą z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 4cm
Podbudowa pomonczona z CBGM 0/11,2mm C3/4 gr. 20cm	Podbudowa zesiodzica z mieszanki kruszywa łamanego słab. mechanicznie 0/63mm – gr. 20cm
Ulepszone podłoże z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm	Podbudowa pomonczona z CBGM 0/11,2mm C3/4 gr. 20cm
Podłoże o grupie nosności G3	Ulepszone podłoże z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm
	Podłoże o grupie nosności G3

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY C

KRAJĘDŹ SWOBODNA



W-wa ścielona z betonu oszalowanego	
AC 11 S 50/70 dla KR1	gr. 4cm
W-wa wiązka z betonu asfaltowego	
AC 11 W 50/70 dla KR1	gr. 4cm
Podbudowa zasodnicza z mieszanki	
kruszywa łamanego słab. mechanicznie	
0/63mm	gr. 20cm
Podbudowa pomocnicza z CBGM	
0/11,2mm C3/4	gr. 20cm
Uiększone podłoże z kruszywa	
naturalnego 0/11,2mm	gr. 10cm
Podłoże o grupie nośności G3	

	PAŃSTWOWA PROKURATURA P.W. w Tarnobrzegu ul. Świerkocińska 3 lok. 27 tel. 611803131, mail: p.p.w@prokuratura.gov.pl
Temat:	ROZWIĄZANIE UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SZKOLEY WOJA. TAŹCOWSKA- II ETAP
Tytuł sprawy:	PREKURSJE NORMALNE I KONSTRUKCJE PROJEKT
Dopiól :	mgr inż. Józef Korpela (UM-I-K-8356/13/85)
Opracował:	mgr inż. Jacek Korpela
Sposób:	inż. Andrzej Plepiński, Rd./29/83
Data:	
08.2014	(umowa) Strona 150. - 110
	nr sygn.