



Skala: 1 : 25



2 sch2.2
1 : 25



Znacznik	Nr	Ø [mm]	Ilość [szt.]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	D [cm]	Hak L [cm]	Hak P [cm]	Długość przęta [cm]	Całkowit a długość przęta [m]	Masa [kg]	Kod kształtu	Średnica gęgicia [mm]
sch.2.1	1	8	7	44	19	44	19	12 (135°)	12 (135°)	144,5	10	4	31_2_2	40
sch.2.1	2	10	4	119	0	0	0	Brak	Brak	119	5	3	00_0_0	90
sch.2.1	3	10	11	451,5	0	0	0	100 (180°)	26 (90°)	579	64	39	00_1_-3	90
sch.2.1	4	10	11	133,5	0	0	0	Brak	60 (180°)	198,5	22	13	00_0_3	90
sch.2.1	5	10	11	156	0	0	0	Brak	26 (90°)	179	20	12	00_0_1	90
sch.2.1	6	10	1	100	0	0	0	Brak	26 (90°)	123	1	1	00_0_1	90
sch.2.1	7	10	11	93,5	0	0	0	10 (90°)	10 (90°)	105	12	7	00_1_1	90
sch.2.1	8	10	56	121	0	0	0	Brak	Brak	121	68	42	00_0_0	90
sch.2.1	9	10	28	287,5	0	0	0	Brak	Brak	287,5	81	50	00_0_0	90
sch.2.1	10	10	32	311	0	0	0	Brak	Brak	311	100	61	00_0_0	90
sch.2.1	11	10	26	176	0	0	0	Brak	Brak	176	46	28	00_0_0	90
sch.2.1	12	10	11	423	0	0	0	100 (180°)	100 (180°)	632	70	43	00_3_3	90
sch.2.1	13	10	11	165,5	0	0	0	Brak	60 (180°)	230	25	16	00_0_3	90
sch.2.1	14	10	11	154	0	0	0	Brak	60 (180°)	218,5	24	15	00_0_3	90
sch.2.1	15	10	11	176	0	0	0	Brak	26 (90°)	199	22	13	00_0_1	90
sch.2.1	16	10	11	92,5	0	0	0	10 (90°)	10 (90°)	104	11	7	00_1_1	90
sch.2.1	17	10	11	184	0	0	0	Brak	16 (90°)	197	22	13	00_0_1	90
Suma ogólna:			264								600	368		

Beton : C20/25 (B25)
Stal : B500SP (klasa C)
Otulina : 2.0 cm
Max. odchyłka otuliny: 5 mm
Klasa ekspozycji: XC1

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY		Data:	
Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchów		08.02.2019r.	
tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037			
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl			
KONSTRUKCJA		Skala:	Rys. nr:
		1 : 25	K-02.09
Temat:	Schody sch2		
Nazwa inwestycji:	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej		
Adres:	dz. o nr ewid. 66/5, 66/6, 66/7 i 66/8, ul. Wesota 2, 26-652 Cerekiew, obręb ewid. Cerekiew Kolonia 0025, jednostka ewid. Zakrzew 142513_2, powiat radomski, województwo mazowieckie		
Projektant	Konstrukcja	mgr inż. Marcin Bartoś Upr.: POM/0112/P00K/13 do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjnej	
Projektant spr.	Konstrukcja	mgr inż. Maciej Burglin Upr.: POM/0131/P00K/09 do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjnej	