

**WÓJT GMINY
ZAKRZEW**

FEIT 6220.6.4.2014

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U z 2013 r poz. 1235 ze zmianami / w związku z art. 123 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013 poz. 267 /

Po zasięgnięciu opinii :

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – Postanowienie znak W00Ś-II.4240.1179.2014.JC.1 z dnia 29.10.2014r

**POSTANAWIAM STWIERDZIĆ BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO**

**DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA WYDOBYWANIU KRUSZYWA
NATURALNEGO ZE ZŁOŻA „GUSTAWÓW II „
W MIEJSCOWOŚCI GUSTAWÓW W GMINIE ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI**

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 59 ust.1 pkt.2 ustawy ooś oraz kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 40 lit a tiret 3 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U.Nr 213 poz. 1397 z 2010r ze zmianami / polegające na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża GUSTAWÓW II , położonego na działkach nr ew. od 11 do 17 w obrębie Gustawów w miejscowości Gustawów , gmina Zakrzew , woj. mazowieckie

UZASADNIENIE

Wnioskodawca P. Zbigniew Sułcki zamierza realizować inwestycję , której rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zalicza ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 40 lit a) tiret 3 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 (Dz.U.Nr.213, poz. 1397 z 2010 ze zmianami) tj. wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust.1 pkt. 27 lit. a : - na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie mniejszej niż 100 m od nich; - jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metoda odkrywkowa znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania metodą odkrywkową .

Niezależnie od kwalifikacji przyjętej przez urząd stosownie do obowiązujących przepisów organ wystąpił o opinie w/w sprawie do organu decydującego o zakresie korzystania ze środowiska .

Opinia organu upoważnionego w zakresie ochrony środowiska w Postanowieniu znak W00Ś-II-4240.1179.2014.JC.1 z dnia 29.10.2014r.

Organ po przeprowadzeniu wnikliwej analizy zebranych dokumentów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 ustawy ooś , biorąc pod uwagę co następuje :

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem :

- a) Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „GUSTAWÓW II „ na nieruchomości położonej na działkach o nr ew. od 11 do 17 w obrębie Gustawów , w miejscowości Gustawów , gmina Zakrzew.

Łączna powierzchnia ww. nieruchomości wynosi 2,82 ha i stanowią ją grunty orne , łąki trwałe, grunty zadrzewione, grunty pod rowami oraz lasy i grunty leśne . Z przedłożonej dokumentacji wynika, że ww. nieruchomości zostały przekwalifikowane w części dotyczącej lasów i gruntów leśnych na grunty orne klasy bonitacyjnej R VI na podstawie prawomocnych decyzji Starosty Powiatu Radomskiego wydanych w czerwcu 2014r r .

Eksploatacja złoża prowadzona będzie na powierzchni około 2,43 ha tj. na obszarze udokumentowanego złoża z wyłączeniem koniecznych do zachowania pasów ochronnych dla terenu nienależącego do użytkownika wyrobiska oraz drogi .

W sąsiedztwie przedmiotowych działek znajdują się lasy i grunty leśne, łąki, grunty zadrzewione oraz drogi. W odległości około 140 m w kierunku północno-wschodnim zlokalizowany jest obszar górniczy złoża „GUSTAWÓW I „ , natomiast najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 420 m w kierunku wschodnim.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie sposobem odkrywkowym , w całości spod lustra wody , jednym lub dwoma Pietrami eksploatacyjnymi do spągu serii piaszczystej. Przy eksploatacji jednym piętrem wydobywczym wydobywanie kopaliny prowadzone będzie przy pomocy pompy ssącej, tzw. refulera. W przypadku eksploatacji dwoma Pietrami wydobywczymi pierwsze piętro urabiane będzie koparką, a drugie – refulerem. nachylenie skarp planowanego wyrobiska podczas eksploatacji nie będzie przekraczać 40° . planowane wydobywanie kruszywa prowadzone będzie do spągu serii złożonej, tj. do głębokości od 12,4 do 21.0 m p.p.t.

Nadkład zdejmowany będzie przy użyciu koparki i hałdowany poza granicami udokumentowanych zasobów w obrębie własności gruntowej. Usuwanie nadkładu prowadzone będzie etapowo (w miarę postępu eksploatowanego wyrobiska).

Ładunek kopaliny na środki transportu odbywać się będzie przy pomocy ładowarki kołowej. Do transportu urobku stosowane będą samochody samowyładowawcze o zróżnicowanym tonażu.

Po zakończeniu eksploatacji teren zostanie zrehabilitowany i zagospodarowany w kierunku określonym decyzjami właściwych organów administracyjnych .

Przewidywana wielkość wydobycia 70 tys. ton rocznie .

Eksploatacja złoża prowadzona będzie wyłącznie w godzinach od 6 do 18 , przy zatrudnieniu 3 osób.

Z opisu przedsięwzięcia wynika, że skala przedsięwzięcia nie jest znacząca i ograniczy się do granic wyrobiska .

- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Eksploatacja złoża odbywać się będzie w sąsiedztwie obszarów górniczych .Z uwagi jednak na charakter oddziaływań , skalę i odległość od terenów chronionych akustycznie, nie przewiduje się kumulowania oddziaływań w stopniu powodującym wystąpienie znaczących uciążliwości dla otoczenia.

- c) wykorzystania zasobów naturalnych

Przewidywana ilość wydobycia kruszywa w ciągu roku wynosić będzie około 70 tys. ton . Ponadto , zużywane będzie paliwo do pracy maszyn.

- d) emisji i występowania innych uciążliwości

Podstawowym rozwiązaniem chroniącym środowisko będzie zapewnienie szczelności układów paliwowych i smarowania maszyn wykorzystywanych do usuwania nadkładu i eksploatacji kopaliny oraz wykonywanie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych .

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko wiązać się będzie głównie z emisją hałasu oraz niezorganizowaną emisją zanieczyszczeń do powietrza pochodzącą z pracy sprzętu ciężkiego i ruchu pojazdów transportujących piasek.

W celu ograniczenia emisji spalin i hałasu oraz innych zanieczyszczeń pochodzących ze stosowania maszyn urabiających, do eksploatacji będą dopuszczane tylko maszyny niesprawne technicznie w wyrobisku węglowym jedynie w porze dnia. Ponadto, nastąpi ograniczenie jałowej pracy silników do niezbędnego minimum. Usuwany nadkład oraz eksploatowany piasek będzie mokry, co ograniczy emisję pyłów.

Wszelkie czynności związane z konserwacją, naprawą maszyn urabiających i środków transportu ciężarowego będą wykonywane poza granicami planowanego przedsięwzięcia.

Na terenie kopalni nie przewiduje się budowy zaplecza socjalnego.

Na terenie kopalni będą powstawały ścieki bytowe i technologiczne. Odpady komunalne wytwarzane przez pracowników kopalni będą zabierane do ich miejsca zamieszkania i tam przeznaczane do wyrzucania.

Z uwagi na znaczącą odległość od najbliższej zabudowy mieszkaniowej (ponad 470 m) stwierdza się, że standardy jakości środowiska na terenach chronionych akustycznie zostaną zachowane.

Nadkład zdeponowany będzie na terenie należącym do inwestora, a następnie wykorzystywany będzie w czasie rekultywacji terenu.

- e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii.

- 2) **Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania - uwzględniające :**

- a) Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Eksploatacja kruszywa naturalnego prowadzona będzie poza ciekami powierzchniowymi i zbiornikami wód stojących. Końcowy odcinek rowu odwadniającego, znajdujący się w środkowej części przedmiotowego obszaru, zastąpiony zostanie zbiornikiem wodnym, który powstanie w wyrobisku poeksploatacyjnym, a przepływ wód powierzchniowych i funkcja rowu w jego pozostałej części zostanie zachowana w stanie analogicznym, jak przed eksploatacją.

- b) Obszary wybrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

- c) Obszary górskie i leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi i leśnymi.

- d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Źłoże zlokalizowane będzie poza obszarami zbiorników wód śródlądowych i w granicach górno kredowego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 405.

- e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody, chronionymi z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U z 2013r poz. 627 ze zmianami) .

Najbliższe obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 to :

- PLB 140013 „Ostoja Kozienicka „ w odległości około 13,5 km w kierunku wschodnim
- PLH 40035 „Puszcza Kozienicka „ w odległości około 16 km w kierunku wschodnim

Przedsięwzięcie nie znajduje się również w granicach korytarzy ekologicznych zapewniających spójność sieci NATURA 2000 . odległość od najbliższych obszarów NATURA 2000 gwarantuje, że zamierzona inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony ww. obszarów NATURA 2000.

Mając również na uwadze skalę, zakres oraz położenie inwestycji stwierdza się , że jej realizacja nie będzie miała znaczącego negatywnego wpływu na elementy środowiska przyrodniczego – gatunki zwierząt, roślin i siedliska przyrodnicze, a w szczególności nie wpłynie znacząco na cele ochrony obszarów Natura 2000. Mając również na uwadze skalę, zakres oraz położenie inwestycji stwierdza się , iż planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na etapie realizacji i eksploatacji na środowisko przyrodnicze.

- f) Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana poza miejscem występowania obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone .

- g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

W miejscu lokalizacji inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne .

- h) Gęstość zaludnienia

Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie gminy Zakrzew na której gęstość zaludnienia wynosi odpowiedni : 129 os/ km ²(wg danych GUS z 2014r) .

- i) Obszary przylegające do jezior

W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji nie występują obszary przylegające do jezior.

- j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji inwestycji tereny podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym nie występują .

3) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt.1 i 2, wynikające z :

- a) Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji .

- b) Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze trans granicznym .

c) Wielkość i złożoności oddziaływania , z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Tereny sąsiadujące ze złożem , a nie stanowiące własności użytkownika chronione będą wymaganymi przepisami pasami ochronnymi (wg PN- G -02100 Górnictwo odkrywkowe pt. szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych). Przekształcenie powierzchni ograniczy się do terenu planowanej eksploatacji .

d) Prawdopodobieństwa oddziaływania

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wystąpią oddziaływania związane z emisją hałasu i substancji do powietrza . Jednakże bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji. W wyniku eksploatacji kruszywa naturalnego zmianie ulegnie krajobraz i morfologia terenu . Planowana eksploatacja doprowadzi do powstania zbiornika wodnego . Zdjęte w trakcie eksploatacji utwory nadkładu , po zakończeniu eksploatacji zostaną w obrębie skarb wyrobiska .

e) Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Czas trwania inwestycji ograniczy się do okresu trwania etapu realizacji przedsięwzięcia.

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania postanowiono jak w sentencji

POUCZENIE :

Na postanowienie niniejsze nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia .



WÓJT GMINY ZAKRZEW
mgr inż. Sławomir Białkowski

Otrzymują;

1. Inwestor Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BETON-PIACH
Karol Sułeczki, Gabriel Sułeczki ; 26-652 Zakrzew- Gulin 44 A
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ; 00 -015 Warszawa ul. Sienkiewicza 3
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych II w Radomiu;
26-600 Radom ul. 25-go Czerwca 68
4. Starostwo Powiatowe , Wydział Rolnictwa i Środowiska ; 26-600 Radom ul. Domagalskiego 7
5. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych; Inspektorat Przysucha;
6. Rejonowy Związek Spółek Wodnych ; 26-400 Przysucha ul. Krakowska 35
26-400 Przysucha; Al. Jana Pawła II 5/1
7. Strony :
 1. P. Sułeczki Zygmunt i Danuta
 2. P. Sułeczki Karol i Urszula
 3. P. Jasik Katarzyna
 4. P. Podymniak Józef
 5. P. Borkowska Monika
 6. P. Borkowski Zbigniew
 7. Gmina Zakrzew
8. A/a