

PROFIL GEOTECHNICZNY


OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

Rodzaj wiercenia:

Nadzór geotechniczny: Piotr Kapel

Głębokość: 4,0m

Rzędna terenu: 182,2m npm

Skala 1 : 50	Głębokość spągu	Miaższość m	Nr warstwy geotech.	OPIS LITOLOGICZNO-GEOTECHNICZNY GRUNTU	Stratygrafia	PROFIL GRAFICZNY	Warunki wodne	PARAMETRY GEOTECHNICZNE	
								ID	IL
	0,2	0,2	I	Gleba	CZWARTORZĘD				
	0,6	0,4	II b	Glina piaszczysta brązowa			0,35		
	3,0	2,4	II b	Glina brązowa			0,30		
	4,0	1,0	II a	Glina brązowa			0,15		

PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWORU WIERTNICZEGO NR 2

Miejscowość: Bielicha ul. Przytycka

Rodzaj wiercenia: Średnica 85mm

Wiercił: Nadzór geotechniczny: Piotr Kapel

Województwo: mazowieckie

Głębokość: 4,0m




Rzędna terenu: 182,3m n.p.m.

[illegible]

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 3

Miejscowość: Bielicha ul. Przytycka
Rodzaj wiercenia: Średnica 85mm
Wiercił: Nadzór geotechniczny: Piotr Kapel

Województwo: mazowieckie
Głębokość: 4,0m
Rzędna terenu: 182,4m npm

Skala 1 : 50	Głębokość spagu	Miaższość m	Nr warstwy geotech.	OPIS LITOLOGICZNO-GEOTECHNICZNY GRUNTU	Stratygrafia	PROFIL GRAFICZNY	Warunki wodne	PARAMETRY GEOTECHNICZNE		
								ID	IL	
	0,3	0,3	I	Gleba	CZWARTORZĘD		 0,5			
	1,3	1,3	II b	Gлина brązowa					0,30	
	1,6									
	2,4	2,4	II a	Gлина brązowa					0,15	
4	4,0									
5										
6										
7										
8										
9										
10										

PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWORU WIERTNICZEGO NR 4

Miejscowość: Bielicha ul. Przytycka

Rodzaj wiercenia: Średnica 85mm

Wiercił:

Nadzór geotechniczny: Piotr Kapel

Województwo: mazowieckie

Głębokość: 4,0m

Rzędna terenu: 182,5m n.p.m.

[illegible]

PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWORU WIERTNICZEGO NR 5

Rzędna terenu: 182,4m n.p.m.

Skala 1 : 50	Głębokość spągu	Miaższność m	Nr warstwy geotech.	OPIS LITOLOGICZNO-GEOTECHNICZNY GRUNTU	Stratygrafia	PROFIL GRAFICZNY	Warunki wodne	PARAMETRY GEOTECHNICZNE	
								ID	IL
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0,5 3,0	0,5	I	Gleba	CZWARTORZĘD		 0,6		
		2,5	II b	Glina brązowa					0,30
		1,0	II a	Glina brązowa					0,15
	4,0								

PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWORU WIERTNICZEGO NR 6

Miejscowość: Bielicha ul. Przytycka

Rodzaj wiercenia: Średnica 85mm

Wiercił: Nadzór geotechniczny: Piotr Kapel

Województwo: mazowieckie

Głębokość: 4,0m

Rzędna terenu: 183,0m n.p.m.

[illegible]

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 7

Miejscowość: Bielicha ul. Przytycka
Rodzaj wiercenia: Średnica 85mm
Wiercił: Nadzór geotechniczny: Piotr Kapel

Województwo: mazowieckie
Głębokość: 4,0m
Rzędna terenu:182,9m npm

Skala 1 : 50	Głębokość spagu	Miaższość m	Nr warstwy geotech.	OPIS LITOLOGICZNO-GEOTECHNICZNY GRUNTU	Stratygrafia	PROFIL GRAFICZNY	Warunki wodne	PARAMETRY GEOTECHNICZNE		
								ID	IL	
1	0,8	0,8	I	Nasyp niebudowlany czarny plus cegła	CZWARTORZĘD		1,0			
	1,0	0,2	II a	Gлина szara					0,15	
		0,7	II b	Gлина szara					0,30	
2	1,7									
3		2,3	II a	Gлина brązowa					0,15	
4	4,0									
5										
6										
7										
8										
9										
10										

PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWORU WIERTNICZEGO NR 8

Miejscowość: Bielicha ul. Przytycka

Rodzaj wiercenia: Średnica 85mm

Wiercił:

Nadzór geotechniczny: Piotr Kapel

Województwo: mazowieckie

Głębokość: 4,0m

Rzędna terenu: 183,1m n.p.m.

[illegible]

PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWORU WIERTNICZEGO NR 9

Miejscowość: Bielicha ul. Przytycka

Rodzaj wiercenia: Średnica 85mm

Wiercił:

Województwo: mazowieckie

Głębokość: 4,0m




Rzędna terenu: 182,9m n.p.m.

[illegible]

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 10

Miejscowość: Bielicha ul. Przytycka
Rodzaj wiercenia: Średnica 85mm
Wiercił: Nadzór geotechniczny: Piotr Kapel

Województwo: mazowieckie
Głębokość: 4,0m
Rzędna terenu:182,9m npm

Skala 1 : 50	Głębokość spagu	Miąższość m	Nr warstwy geotech.	OPIS LITOLOGICZNO-GEOTECHNICZNY GRUNTU	Stratygrafia	PROFIL GRAFICZNY	Warunki wodne	PARAMETRY GEOTECHNICZNE	
								ID	IL
1	0,4	0,4	I	Gleba	CZWARTORZĘD		 0,1		
	0,6	0,6	II b	Glina ciemnoszara					0,35
2	1,0	1,0	III	Piasek drobny szary				0,50	
3	2,0	1,0	II b	Glina brązowa					0,35
4	3,0	1,0	II a	Glina brązowa					0,15
5	4,0								
6									
7									
8									
9									
10									

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 11

Miejscowość: Bielicha ul. Przytycka
Rodzaj wiercenia: Średnica 85mm
Wiercił: Nadzór geotechniczny: Piotr Kapel
Województwo: mazowieckie
Głębokość: 4,0m
Rzędna terenu:182,7m npm

Skala 1 : 50	Głębokość spagu	Miąższość m	Nr warstwy geotech.	OPIS LITOLOGICZNO-GEOTECHNICZNY GRUNTU	Stratygrafia	PROFIL GRAFICZNY	Warunki wodne	PARAMETRY GEOTECHNICZNE	
								ID	IL
	0,2	0,2	I	Gleba	CZWARTORZĘD				
		3,3	II b	Glina brązowa					0,35
	3,5	0,5	III	Piasek drobny brązowy				0,50	
	4,0								

PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWORU WIERTNICZEGO NR 12

Rodzaj wiercenia:

Nadzór geotechniczny: Piotr Kapel

Głębokość: 4,0m

Rzędna terenu: 182,7m n.p.m.

[illegible]

PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWORU WIERTNICZEGO NR 13

Rzędna terenu: 182,8m n.p.m.

[illegible]

PROFIL GEOTECHNICZNY



OTWORU WIERTNICZEGO NR 14

Rodzaj wiercenia:

Nadzór geotechniczny: Piotr Kapel

Głębokość: 3,0m

Rzędna terenu: 182,8m npm

Skala 1 : 50	Głębokość spągu	Miaższość m	Nr warstwy geotech.	OPIS LITOLOGICZNO-GEOTECHNICZNY GRUNTU	Stratygrafia	PROFIL GRAFICZNY	Warunki wodne	PARAMETRY GEOTECHNICZNE	
								ID	IL
	0,7 1,1	0,7	I	Nasyp niebudowlany czarny	CZWARTORZĘD		 1,0		
		0,4	II b	Glina szara					0,30
		1,9	II a	Glina szaro- brązowa					0,20
	3,0								
8									
9									
10									