

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Kod CPV 45000000-7	Wymagania ogólne
Kod CPV 45111200	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne
Kod CPV 45260000	Wykonywanie pokry dachowych
Kod CPV 45262300	Betonowanie
Kod CPV 45262311	Betonowanie konstrukcji
Kod CPV 45262350	Betonowanie bez zbrojenia
Kod CPV 45262310	Zbrojenie (Przygotowanie i monta zbrojenia)
Kod CPV 45410000-4	Tynkowanie
Kod CPV 45430000	Pokrywanie podłóg i cian
Kod CPV 45442100-8	Roboty malarskie
Kod CPV 45450000-6	Bezspoinowe systemy ocieplania cian budynków
Kod CVP 45260000-7	Roboty hydroizolacyjne
Kod CPV 45421100-5	Monta drzwi balkonowych i okien
NAZWA INWESTYCJI:	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej - wyposażenie hali sportowej
ADRES INWESTYCJI:	z. o nr ewid. 66/5, 66/6, 66/7 i 66/8, ul. Wesoła 2, 26-652 Cerekiew, obręb ewid. Cerekiew Kolonia 0025, jednostka ewid. Zakrzew 142513_2, powiat radomski, województwo mazowieckie
NAZWA INWESTORA:	Gmina Zakrzew
ADRES INWESTORA:	Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew
BRANŻE:	branża budowlana - budynek - wyposażenie hali sportowej
DATA OPRACOWANIA:	20.03.2020

POZIOM CEN: 1 kw sekocenbud 2020 + ceny rynkowe

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz.1389 z póź. zmianami).
2. Podstawą wykonania i odbioru robót budowlanych jest projekt budowlany i szczegółowy projekt wykonawczy (część opisowa i graficzna łącznie odczytywana ze wszystkimi branżami), kosztorys służy tylko jako pomoc przy rozliczaniu wykonawcy z robót budowlanych.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
20.03.2020

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		3
Tabela elementów scalonych		4
Przedmiar		5
1 WYPOSAŻENIE		5
Kosztorys uproszczony		9
1 WYPOSAŻENIE		9
Szczegółowy kosztorys		12
1 WYPOSAŻENIE		12
Podsumowanie		38
Zestawienie robocizny		39
Zestawienie materiałów		39
Zestawienie sprzętu		51
Zestawienie odpadów		51
Zestawienie pozycji kosztorysu		52

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMał	Kp	Z	Razem	Udział %	PTE opis	PTE j.m.	PTE ilość	PTE Wartość
1	WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
1.1	Hala sportowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
1.2	Technologia kuchni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
1.3	Wypożyczenie ppoż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
1.4	Salon lekcyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
1.5	Sanitariaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
1.6	Części ogólnodostępne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				

Słownie: zero i 00/100 zł

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		WYPOSAŻENIE			
1.1		Hala sportowa			
1		Wyposażenie Boiska Centralnego	kpl		
d.1.1	kalk. własna				
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
2		Siatkówka centralna z certyfikatem bezpieczeństwa B	kpl		
d.1.1	kalk. własna				
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
3		Siatkówka poprzeczna z certyfikatem bezpieczeństwa B	kpl		
d.1.1	kalk. własna				
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
4		Piłka ręczna centralna	kpl		
d.1.1	kalk. własna				
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
5		Tenis ziemny	kpl		
d.1.1	kalk. własna				
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
6		Tablica wyników na hali sportowej	kpl		
d.1.1	kalk. własna				
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
7		Kotara grodząca halę na 2 sektory	kpl		
d.1.1	kalk. własna				
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
8		Siatki ochronne na okna	kpl		
d.1.1	kalk. własna				
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
9		Badminton	kpl		
d.1.1	kalk. własna				
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
10		Liny i drabiny	kpl		
d.1.1	kalk. własna				
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
11		Wyposażenie ruchome	kpl		
d.1.1	kalk. własna				
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
12		Magazyn sprzętu sportowego	kpl		
d.1.1	kalk. własna				
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
13		Tenis stołowy	kpl		
d.1.1	kalk. własna				
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
14		Ławko wieszaki	kpl		
d.1.1	kalk. własna				
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
15		Krzesła na poziomie płyty boiska	kpl		
d.1.1	kalk. własna				
		50	kpl	50	
				RAZEM	50

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	d.1.1 kalk. własna	Drabinki gimnastyczne	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
17	d.1.1 kalk. własna	Wyposażenie szatni i sanitariatów	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
18	d.1.1 kalk. własna	Ławki gimnastyczne	szt		
		20	szt	20	
				RAZEM	20
1.2		Technologia kuchni			
19	d.1.2 KNR-W 2-15 0230-02	Umywalka ceramiczna wisząca, z zestawem montażowym, syfonem stalowym chrom połysk i baterią z wkładem ceramicznym i lustrem	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
20	d.1.2 kalk. własna	Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
21	d.1.2 kalk. własna	Dozownik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
22	d.1.2 kalk. własna	Kosz na ręczniki papierowe 30l	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
23	d.1.2 kalk. własna	Stół roboczy 0,7x1,18x0,85	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
24	d.1.2 kalk. własna	Basen mycia sprzętu z baterią sztorcową 0,7x0,7x0,85	kpl		
		2	kpl	2	
				RAZEM	2
25	d.1.2 kalk. własna	Regał ociekowy perforowany 70x40x180	kpl		
		4	kpl	4	
				RAZEM	4
26	d.1.2 kalk. własna	Łada bieżarowa 0,61x0,85x0,78 Moc: 1,4kW	kpl		
		3	kpl	3	
				RAZEM	3
27	d.1.2 kalk. własna	Zestaw kociołków przechylnych Moc: 18,0 kW	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
28	d.1.2 kalk. własna	Stół roboczy 0,7x1,77x0,85	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
29	d.1.2 kalk. własna	Kuchnia elektryczna 4-palnikowa Moc: 17,1 kW/400V	kpl		
		2	kpl	2	
				RAZEM	2
30	d.1.2 kalk. własna	Stół roboczy 0,85x1,18x0,85	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.1.2	kalk. własna	Stół roboczy 278x85x85	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
32 d.1.2	kalk. własna	Okienko podawcze 1,0x1,65	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
33 d.1.2	kalk. własna	Szafa przelotowa 1,0x2,0	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
34 d.1.2	kalk. własna	Okienko podawcze 1,0x2,0	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
35 d.1.2	kalk. własna	Stół z otworem na odpadki 70x70x85	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
36 d.1.2	kalk. własna	Zmywarka Moc: 8,5kW, 0,63x0,73x1,48	kpl		
		2	kpl	2	
				RAZEM	2
37 d.1.2	kalk. własna	Stół roboczy 0,7x1,54x0,85	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
38 d.1.2	kalk. własna	Stół roboczy 0,7x1,0x0,85	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
39 d.1.2	KNR-W 2-15 0130-01	Zawór ze złączką do węża d:15mm	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
40 d.1.2	KNR 9-26 0101-02	Odwodnienia liniowe z tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm	m		
		10	m	10	
				RAZEM	10
1.3		Wyposażenie ppoż			
41 d.1.3	KNR-W 2-15 0138-01 analogia	Gaśnica	szt.		
		19	szt.	19	
				RAZEM	19
42 d.1.3	KNR-W 2-15 0138-01	Szafka hydrantowa zabudowana w ścianie z zaworem hydrantowym dn. 25 długość węża 30m	szt.		
		6	szt.	6	
				RAZEM	6
1.4		Salę lekcyjne			
43 d.1.4	kalk. własna	Rolety plisowane w salach lekcyjnych	szt		
		13	szt	13	
				RAZEM	13
1.5		Sanitariaty			
44 d.1.5	kalk. własna	Podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej	szt		
		15	szt	15	
				RAZEM	15
45 d.1.5	kalk. własna	Szczotka do toalety ze stali nierdzewnej	szt		
		15	szt	15	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15
46 d.1.5	kalk. własna	Dozownik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej	szt		
		16	szt	16	
				RAZEM	16
47 d.1.5	kalk. własna	Kosz na odpady 50l ze stali nierdzewnej	szt		
		11	szt	11	
				RAZEM	11
48 d.1.5	kalk. własna	Kosz na odpady 3l ze stali nierdzewnej	szt		
		8	szt	8	
				RAZEM	8
49 d.1.5	kalk. własna	Podajnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej	szt		
		11	szt	11	
				RAZEM	11
1.6		Części ogólnodostępne			
50 d.1.6	kalk. własna	Tabliczki informacyjne przy drzwiach	szt		
		49	szt	49	
				RAZEM	49
51 d.1.6	kalk. własna	Gry - taniec hopla	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
52 d.1.6	kalk. własna	Gry - wąż	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
53 d.1.6	kalk. własna	Gry - naśladowanie mnie	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
54 d.1.6	kalk. własna	Gry - Klasy	szt		
		3	szt	3	
				RAZEM	3
55 d.1.6	kalk. własna	Gry - Chińczyk	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1

Kosztyorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		WYPOSAŻENIE				
1.1		Hala sportowa				
1		Wypożyczenie Boiska Centralnego	kpl	1	0,00	0,00
d.1.1	kalk. własna					
2		Siatkówka centralna z certyfikatem bezpieczeństwa B	kpl	1	0,00	0,00
d.1.1	kalk. własna					
3		Siatkówka poprzeczna z certyfikatem bezpieczeństwa B	kpl	1	0,00	0,00
d.1.1	kalk. własna					
4		Piłka ręczna centralna	kpl	1	0,00	0,00
d.1.1	kalk. własna					
5		Tenis ziemny	kpl	1	0,00	0,00
d.1.1	kalk. własna					
6		Tablica wyników na hali sportowej	kpl	1	0,00	0,00
d.1.1	kalk. własna					
7		Kotara grodząca halę na 2 sektory	kpl	1	0,00	0,00
d.1.1	kalk. własna					
8		Siatki ochronne na okna	kpl	1	0,00	0,00
d.1.1	kalk. własna					
9		Badminton	kpl	1	0,00	0,00
d.1.1	kalk. własna					
10		Liny i drabiny	kpl	1	0,00	0,00
d.1.1	kalk. własna					
11		Wypożyczenie ruchome	kpl	1	0,00	0,00
d.1.1	kalk. własna					
12		Magazyn sprzętu sportowego	kpl	1	0,00	0,00
d.1.1	kalk. własna					
13		Tenis stołowy	kpl	1	0,00	0,00
d.1.1	kalk. własna					
14		Ławko wieszaki	kpl	1	0,00	0,00
d.1.1	kalk. własna					
15		Krzesła na poziomie płyty boiska	kpl	50	0,00	0,00
d.1.1	kalk. własna					
16		Drabinki gimnastyczne	kpl	1	0,00	0,00
d.1.1	kalk. własna					
17		Wypożyczenie szatni i sanitariatów	kpl	1	0,00	0,00
d.1.1	kalk. własna					
18		Ławki gimnastyczne	szt	20	0,00	0,00
d.1.1	kalk. własna					
Razem dział: Hala sportowa						0,00
1.2		Technologia kuchni				
19		Umywalka ceramiczna wisząca, z zestawem montażowym, syfonem stalowym chrom połysk i baterią z wkładem ceramicznym i lustrem	kpl.	1	0,00	0,00
d.1.2	KNR-W 2-15 0230-02					
20		Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej	kpl	1	0,00	0,00
d.1.2	kalk. własna					
21		Dozownik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej	kpl	1	0,00	0,00
d.1.2	kalk. własna					
22		Kosz na ręczniki papierowe 30l	kpl	1	0,00	0,00
d.1.2	kalk. własna					
23		Stół roboczy 0,7x1,18x0,85	kpl	1	0,00	0,00
d.1.2	kalk. własna					
24		Basen mycia sprzętu z baterią sztorcową 0,7x0,7x0,85	kpl	2	0,00	0,00
d.1.2	kalk. własna					
25		Regał ociekowy perforowany 70x40x180	kpl	4	0,00	0,00
d.1.2	kalk. własna					
26		Łada bieżąca 0,61x0,85x0,78 Moc: 1,4kW	kpl	3	0,00	0,00
d.1.2	kalk. własna					
27		Zestaw kociołków przechyłnych Moc: 18,0 kW	kpl	1	0,00	0,00
d.1.2	kalk. własna					
28		Stół roboczy 0,7x1,77x0,85	kpl	1	0,00	0,00
d.1.2	kalk. własna					

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
29 d.1.2	kalk. własna	Kuchnia elektryczna 4-palnikowa Moc: 17,1 kW/400V	kpl	2	0,00	0,00
30 d.1.2	kalk. własna	Stół roboczy 0,85x1,18x0,85	kpl	1	0,00	0,00
31 d.1.2	kalk. własna	Stół roboczy 278x85x85	kpl	1	0,00	0,00
32 d.1.2	kalk. własna	Okienko podawcze 1,0x1,65	kpl	1	0,00	0,00
33 d.1.2	kalk. własna	Szafa przelotowa 1,0x2,0	kpl	1	0,00	0,00
34 d.1.2	kalk. własna	Okienko podawcze 1,0x2,0	kpl	1	0,00	0,00
35 d.1.2	kalk. własna	Stół z otworem na odpadki 70x70x85	kpl	1	0,00	0,00
36 d.1.2	kalk. własna	Zmywarka Moc: 8,5kW, 0,63x0,73x1,48	kpl	2	0,00	0,00
37 d.1.2	kalk. własna	Stół roboczy 0,7x1,54x0,85	kpl	1	0,00	0,00
38 d.1.2	kalk. własna	Stół roboczy 0,7x1,0x0,85	kpl	1	0,00	0,00
39 d.1.2	KNR-W 2-15 0130-01	Zawór ze złączką do węża d:15mm	szt.	2	0,00	0,00
40 d.1.2	KNR 9-26 0101-02	Odwodnienia liniowe z tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm	m	10	0,00	0,00
Razem dział: Technologia kuchni						0,00
1.3		Wyposażenie ppoż				
41 d.1.3	KNR-W 2-15 0138-01 analogia	Gaśnica	szt.	19	0,00	0,00
42 d.1.3	KNR-W 2-15 0138-01	Szafka hydrantowa zabudowana w ścianie z zaworem hydrantowym dn. 25 długość węża 30m	szt.	6	0,00	0,00
Razem dział: Wyposażenie ppoż						0,00
1.4		Sale lekcyjne				
43 d.1.4	kalk. własna	Rolety plisowane w salach lekcyjnych	szt	13	0,00	0,00
Razem dział: Sale lekcyjne						0,00
1.5		Sanitariaty				
44 d.1.5	kalk. własna	Podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej	szt	15	0,00	0,00
45 d.1.5	kalk. własna	Szczotka do toalety ze stali nierdzewnej	szt	15	0,00	0,00
46 d.1.5	kalk. własna	Dozownik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej	szt	16	0,00	0,00
47 d.1.5	kalk. własna	Kosz na odpady 50l ze stali nierdzewnej	szt	11	0,00	0,00
48 d.1.5	kalk. własna	Kosz na odpady 3l ze stali nierdzewnej	szt	8	0,00	0,00
49 d.1.5	kalk. własna	Podajnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej	szt	11	0,00	0,00
Razem dział: Sanitariaty						0,00
1.6		Części ogólnodostępne				
50 d.1.6	kalk. własna	Tabliczki informacyjne przy drzwiach	szt	49	0,00	0,00
51 d.1.6	kalk. własna	Gry - taniec hopla	szt	1	0,00	0,00
52 d.1.6	kalk. własna	Gry - wąż	szt	2	0,00	0,00
53 d.1.6	kalk. własna	Gry - naśladowanie	szt	2	0,00	0,00
54 d.1.6	kalk. własna	Gry - Klasy	szt	3	0,00	0,00
55 d.1.6	kalk. własna	Gry - Chińczyk	szt	1	0,00	0,00
Razem dział: Części ogólnodostępne						0,00

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem dział: WYPOSAŻENIE						0,00
Kosztorys razem						0,00

Szczegółowy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
KOSZTORYS:								
1		WYPOSAŻENIE						0,00
1.1		Hala sportowa						0,00
1 d.1.1	kalk. własna	Wypożyczenie Boiska Centralnego	kpl		0,00		1	0,00
1*		--Materiały-- Konstrukcja uchylna składana w bok na ścianę lub równoważna. Konstrukcja stalowa, wykonana z zamkniętych profili lakierowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.	kpl	6,00000	0,00	0,0000		
2*		Mechanizm regulacji wysokości zawieszenia tablicy w zakresie 305-260 cm, cynkowany galwanicznie.	kpl	6,00000	0,00	0,0000		
3*		Profesjonalna tablica do koszykówki o wymiarach 180x105 cm, wykonana ze szkła akrylowego o grubości 10 mm. Znakowanie wewnętrznej linii taśmą o szerokości 5 cm w kolorze białym. Tablica mocowana jest do ramy wzmacniającej (wykonanej z zamkniętych profili stalowych 35x35 mm, lakierowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL) za pomocą kątowników (53x50 mm) malowanych w kolorze białym RAL 9003 mat. Tablica posiada wycięcie w miejscu mocowania obręczy (obroża mocowana jest bezpośrednio do ramy stalowej, co znacznie zwiększa trwałość tablicy). Znakowanie i rozstaw otworów mocujących zgodnie z PN-EN 1270.	kpl	6,00000	0,00	0,0000		
4*		Ośłona dolnej krawędzi tablicy 180x105 cm, materiał: poliuretan. Szerokość wewn. 55 mm. Mocowana do ramy tablicy w 8 punktach przy pomocy wkrętów.	kpl	6,00000	0,00	0,0000		
5*		Obręcz do koszykówki profesjonalna, uchylna, na sprężynach. Bezhakowy system mocowania siatki (tulejki przelotowe z prętem wykonanym ze stali nierdzewnej) lub równoważna. Malowana proszkowo. Kolor i rozstaw otworów zgodny z normą PN-EN 1270.	kpl	6,00000	0,00	0,0000		
6*		Siatka do obręczy turniejowa, biała, sznur 5 mm, 12 zaczepów.	kpl	6,00000	0,00	0,0000		

Szczegółowy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7*		Urządzenie bezpieczeństwa dla konstrukcji z napędem elektrycznym. Blokuje kosz w przypadku zerwania lin napędowych lub uszkodzenia silnika.	kpl	6,00000	0,00	0,0000		
8*		Moduł zdalnego sterowania silników (1 pilot na 2 konstrukcje elektryczne).	kpl	3,00000	0,00	0,0000		
9*		Montaż konstrukcji uchyłnej z napędem elektrycznym (sterowanie na pilota oraz z modułu). 1 pilot na jeden kosz podstropowy.	kpl	6,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1 0,00
Cena jednostkowa								
2 d.1.1	kalk. własna	Siatkówka centralna z certyfikatem bezpieczeństwa B	kpl		0,00		1	0,00
1*		--Materiały-- Słupki do siatkówki profesjonalne lub równoważne. Wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm w kształcie litery C, lakierowanego proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020). Aparat napinający dwuczęściowy, blokowany mimośrodowo, w całości ukryty wewnątrz profilu. Konstrukcja aparatu napinającego umożliwia płynną regulację wysokości siatki w zakresie 106-250 cm, do daje możliwość używania słupków także do gry w tenisa i badmintona (korba w komplecie).	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
2*		Tuleja profilu 80x80 mm, stalowa (nierdzewna, gatunek 304), dno spawane.	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
3*		Rama podłogowa stalowa, cynkowana galwanicznie. W okleinie drewnopodobnej (dąb/buk/klon - w zależności od koloru parkietu) bądź syntetyczną wykładziną sportową w kolorze tożsamym do wykładziny na hali. W komplecie z oklejonym (jak wyżej) dekle maskującym wykonanym ze stali czarnej cynkowanej galwanicznie. Średnica całkowita ramy 215 mm, średnica dekla 180 mm.	kpl	2,00000	0,00	0,0000		

Szczegółowy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*		Oslony słupków do siatkówki na sztywnej konstrukcji ze sklejki o grubości 0,6 cm i 0,9 cm lub równoważne. Wypełnienie stanowi pianka wtórnie spieniona o grubości 3 cm i gęstości ok. 100 kgm3. Pokrycie wykonane jest z materiałem PVC o gramaturze 550 g/m2. pokryte wytrzymałą tkaniną PVC w kolorze czerwonym. Konstrukcja sztywna, mocowana w min. 2 punktach na rzep, składana na zawiasie.	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
5*		Siatka do siatkówki turniejowa lub równoważna. Górna linka stalowa, taśma górna biała 7 cm, taśmy boczne białe 5 cm. Dodatkowo wyposażona w boczne wzmocnienia. Mocowanie do słupków w 4 punktach. Polipropylen, kolor czarny, grubość 3 mm, oczko 10x10 cm. Antenki jednoczęściowe z kieszeniami w komplecie.	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
6*		Stanowisko sędziowskie do siatkówki. Stalowe, składane (wymiary po złożeniu nie większe niż 235 cm wys., 80 cm szer. 15 cm grub.). Podest ze stopniową regulacją wysokości (min. 3 poziomy), wykonany z aluminiowej blachy ryflowanej. Stanowisko mocowane do słupka za pomocą rzepów w 3 punktach. Lakierowane proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020), wyposażone w kółka ułatwiające transport. Waga: nie więcej niż 50 kg.	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
7*		Oslona stanowiska sędziowskiego, dwuczęściowa, pokryta wytrzymałą tkaniną PVC w kolorze czerwonym, mocowana na rzepach, grubość pianki min. 5 cm. Lub równoważna.	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
8*		Wieszak na siatkę ze stali nierdzewnej, z uchwytem z tworzywa.	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
9*		Montaż tulei w podłożu	kpl	2,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1 0,00
Cena jednostkowa								
3 d.1.1	kalk. własna	Siatkówka poprzeczna z certyfikatem bezpieczeństwa B	kpl		0,00		1	0,00

Szczegółowy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*		--Materiały-- Słupki do siatkówki profesjonalne lub równoważne. Wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm w kształcie litery C, lakierowanego proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020). Aparat napinający dwuczęściowy, blokowany mimośrodowo, w całości ukryty wewnątrz profilu. Konstrukcja aparatu napinającego umożliwia płynną regulację wysokości siatki w zakresie 106-250 cm, do daje możliwość używania słupków także do gry w tenisa i badmintonu (korba w komplecie).	kpl	2,00000	0,00	0,0000		
2*		Tuleja profilu 80x80 mm, stalowa (nierdzewna, gatunek 304), dno spawane.	kpl	4,00000	0,00	0,0000		
3*		Rama podłogowa stalowa, cynkowana galwanicznie. W okleinie drewnopodobnej (dąb/buk/klon - w zależności od koloru parkietu) bądź syntetyczną wykładziną sportową w kolorze tożsamym do wykładziny na hali. W komplecie z oklejonym (jak wyżej) dekle maskującym wykonanym ze stali czarnej cynkowanej galwanicznie. Średnica całkowita ramy 215 mm, średnica dekla 180 mm.	kpl	4,00000	0,00	0,0000		
4*		Oslony słupków do siatkówki na sztywnej konstrukcji ze sklejki o grubości 0,6 cm i 0,9 cm lub równoważne. Wypełnienie stanowi pianka wtórnie spieniona o grubości 3 cm i gęstości ok. 100 kgm ³ . Pokrycie wykonane jest z materiałem PVC o gramaturze 550 g/m ² . pokryte wytrzymałą tkaniną PVC w kolorze czerwonym. Konstrukcja sztywna, mocowana w min. 2 punktach na rzep, składana na zawiasie.	kpl	3,00000	0,00	0,0000		

Szczegółowy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*		Siatka do siatkówki turniejowa lub równoważna. Górna linka stalowa, taśma górna biała 7 cm, taśmy boczne białe 5 cm. Dodatkowo wyposażona w boczne wzmocnienia. Mocowanie do słupków w 4 punktach. Polipropylen, kolor czarny, grubość 3 mm, oczko 10x10 cm. Antenki jednoczęściowe z kieszeniami w komplecie.	kpl	2,00000	0,00	0,0000		
6*		Stanowisko sędziowskie do siatkówki. Stalowe, składane (wymiary po złożeniu nie większe niż 235 cm wys., 80 cm szer. 15 cm grub.). Podest ze stopniową regulacją wysokości (min. 3 poziomy), wykonany z aluminiowej blachy ryflowanej. Stanowisko mocowane do słupka za pomocą rzepów w 3 punktach. Lakierowane proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020), wyposażone w kółka ułatwiające transport. Waga: nie więcej niż 50 kg.	kpl	2,00000	0,00	0,0000		
7*		Oslona stanowiska sędziowskiego, dwuczęściowa, pokryta wytrzymałą tkaniną PVC w kolorze czerwonym, mocowana na rzepach, grubość pianki min. 5 cm. Lub równoważna.	kpl	2,00000	0,00	0,0000		
8*		Wieszak na siatkę ze stali nierdzewnej, z uchwytem z tworzywa.	kpl	2,00000	0,00	0,0000		
9*		Montaż tulei w podłożu	kpl	4,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							1	0,00
Cena jednostkowa								
4 d.1.1	kalk. własna	Piłka ręczna centralna	kpl		0,00		1	0,00
		--Materiały--						

Szczegółowy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*		Bramka do piłki ręcznej 3,00x2,00 m - TYP 2 (zgodnie z PN-EN 749) z certyfikatem bezpieczeństwa B (wystawionym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji). Głębokość wewnątrz szkieletu (mierzona od tylnej krawędzi słupka do początku łuku): góra: 100 cm, dół: 130 cm. Profesjonalna, mocowana do posadzki za pomocą pokręteł (do uprzednio zainstalowanych talerzyków). Światło bramki skręcane (narożniki spawane), skręcane przy pomocy aluminiowych łączników, wykonane z profilu aluminiowego o przekroju kwadratowym (80x80 mm), z wewnętrznym uźebrowaniem przeciwdziałającym odkształceniom, malowane dwukrotnie (podkład + pasy) proszkowo na kolor biały (RAL 9003) oraz niebieski (RAL 5010), czerwony (RAL 3020) lub czarny (RAL 9005). Szkielet wykonany z rury stalowej o średnicy 35 mm i grubości min. 2 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe na kolor biały (RAL 9003). Tył (szkielet bramki) składany bez użycia narzędzi, ułatwiający przenoszenie i magazynowanie. W komplecie talerzyki cynkowane galwanicznie o grubości min. 4 mm i średnicy min. 75 mm (4 szt.) z wspawaną nakrętką M12 (do montażu bramek do posadzek drewnianych bądź syntetycznych nawierzchni klejonych do płyt OSB); bezpieczne pokrętła ogumowane w kolorze szarym z trzpieniem gwintowanym o długości min. 30 mm (do mocowania bramki do podłoża; 4 szt.); komplet narzędzi do montażu, a także wymienne, odporne na warunki atmosferyczne białe zapinki (mocowanie siatki do światła; 35 szt.) oraz białe zaczepy siatki (mocowanie siatki do	kpl	2,00000	0,00	0,0000		

Szczegółowy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*		szkieletu; 30 szt.). Waga: 32 kg (+/- 5 kg). Siatka na bramkę do piłki ręcznej (3,00x2,00 m) z certyfikatem bezpieczeństwa B (wystawionym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji). Głębokość: góra: 80 cm, dół: 100 cm. Wykonana linki polipropylenowej o grubości min. 5 mm, w kolorze białym. Łączenie bezwęzłowe, oczko maksymalnie 10x10 cm. W komplecie łapacz z polipropylenu o gr. 5 mm (oczko 10x10 cm) w kolorze adekwatnym do koloru pasów bramki, z obciążeniem dolnej krawędzi o wadze 400 g/mb (+/- 10 g) oraz linka mocująca łapacz do siatki (na 4 lub 5 oczku).	kpl	2,00000	0,00	0,0000		
3*		Linki elastyczne do montażu siatki do światła i szkieletu bramki;	kpl	2,00000	0,00	0,0000		
4*		Montaż bramek do piłki ręcznej	kpl	2,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							1	0,00
Cena jednostkowa								
5 d.1.1	kalk. własna	Tenis ziemny	kpl		0,00		1	0,00
1*		--Materiały-- Słupki 2szt do tenisa ziemnego profesjonalne. Wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm, lakierowanego proszkowo na kolor zielony (RAL 6005). Aparat napinający w całości oraz korba (chowana w słupku) w komplecie.	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
2*		Tuleja profilu 80x80 mm, stalowa (nierdzewna, gatunek 304), dno spawane.	kpl	2,00000	0,00	0,0000		

Szczegółowy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*		Rama podłogowa stalowa, cynkowana galwanicznie. W okleinie drewnopodobnej (dąb/buk/klon - w zależności od koloru parkietu) bądź syntetyczną wykładziną sportową w kolorze tożsamym do wykładziny na hali. W komplecie z oklejonym (jak wyżej) dekle maskującym wykonanym ze stali czarnej cynkowanej galwanicznie. Średnica całkowita ramy 215 mm, średnica dekla 180 mm.	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
4*		Siatka do tenisa ziemnego polietylenowa, grubość 3 mm, z fartuchem, kolor czarny.	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
5*		Podpórki do gry singlowej, aluminiowe. Podstawa z blachy o gr. 3 mm i średnicy 70 mm, słupek z rurki o średnicy 22 mm. Część górna (widelki) spawane, z pręta o średnicy 8 mm. Wysokość 1,07 m. .	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
6*		Stanowisko sędziowskie do tenisa ziemnego aluminiowe, skręcane z siedziskiem polipropylenowym (z wysokim oparciem, standardowo w kolorze żółtym) i podłokietnikami. Schody wykonane z aluminiowej blachy ryflowanej, podłokietniki z rury aluminiowej o35 mm.	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
7*		Taśma regulacyjna do siatki do tenisa ziemnego. Poliestrowa, z rzepem, zakończona karabińczykiem, szerokość 50 mm. Kolor biały.	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
8*		Montaż tulei w podłożu	kpl	2,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							1	0,00
Cena jednostkowa								
6 d.1.1	kalk. własna	Tablica wyników na hali sportowej	kpl		0,00		1	0,00
1*		--Materiały-- Tablica wyników	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							1	0,00
Cena jednostkowa								
7 d.1.1	kalk. własna	Kotara grodząca halę na 2 sektory	kpl		0,00		1	0,00
		--Materiały--						

Szczegółowy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*		Kotara siatkowo-tkaninowa. Do wysokości 3,0 m tkanina poliestrowo-bawełniana o gramaturze min. 245 (+/- 20) g/m2, w kolorze zielonym lub niebieskim, trudnozapalna. Powyżej: siatka ochronna polipropylenowa o oczku 100x100 mm, grubość splotu min. 3 mm, kolor zielony lub niebieski. Wymiar całkowity: 27,5x7,5 m. W górnej części siatki dodatkowe przeszycia 30 i 60 cm. W dolnej krawędzi tkaniny wszyte obciążenie 200g/mb.	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
2*		"Konstrukcja kotary grodzącej składanej poziomo, z napędem elektrycznym. Szyna aluminiowa. Sterowanie: centrala SOMFY Centralis Uno mocowana w skrzynce z ograniczonym dostępem instalowana w dowolnym miejscu na hali. Elementy stalowe konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe lub cynkowanie galwaniczne. Mocowane do konstrukcji dachu (dźwigary stalowe lub drewniane) za pomocą indywidualnie dopasowanej konstrukcji mocującej (adaptacyjnej) zależnej od typu i rozstawu dźwigarów. Zdalne sterowanie pilotem działa do 50 metrów (w strefie nie ograniczonej ścianami z materiałów pochłaniających fale radiowe, np. beton, cegła itp.). W komplecie z konstrukcją dostarczane są 2 piloty zdalnego sterowania. Centralka sterująca posiada możliwość zwiększenia ilości pilotów do 15 sztuk. Dodatkowo istnieje możliwość zainstalowania na hali skrzynki sterującej napędem (w miejscu wyznaczonym przez użytkownika) zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich przez zamek patentowy. "	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
3*		Montaż konstrukcji kotary grodzącej z napędem elektrycznym	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							1	0,00

Szczegółowy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa								
8 d.1.1	kalk. własna	Siatki ochronne na okna	kpl		0,00		1	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,00000	0,00	0,0000		
2*		--Materiały-- Siatka osłonowa PE (polietylenowa, węzłowa). Grubość splotu 2-3 mm, oczko 50x50 mm. Kolor biały. Siatka rozpinana na szpilach z uchem. Mocowana do linki stalowej w oploci PVC gr. 4 mm za pomocą cynkowanycn spinek.	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								0,00
Cena jednostkowa								
9 d.1.1	kalk. własna	Badminton	kpl		0,00		1	0,00
1*		--Materiały-- Słupki przejezdne do badmintonu lub równoważne. Konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020) lub niebieski (RAL 5010). Każdy słupek obciążony jest balastem o wadze ok. 60 kg. Dodatkowo, jeden ze słupków wyposażony jest w aparat napinający. Konstrukcja posiada stopki gumowe niebrudzące oraz kółka ułatwiające przemieszczanie zestawu.	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
2*		Siatka do badmintonu w kolorze zielonym lub czarnym	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								0,00
Cena jednostkowa								
10 d.1.1	kalk. własna	Liny i drabiny	kpl		0,00		1	0,00
1*		--Materiały-- Konstrukcja podstropowa (szyna jezdna) do zawieszania lin, drabin i kółek gimnastycznych. Konstrukcja stalowa, mocowana do stropu hali sportowej, lakierowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Konstrukcja umożliwia ściągnięcie lin i drabin do boku hali.	m2	1,00000	0,00	0,0000		
2*		Lina do wspinania 9 m	kpl	2,00000	0,00	0,0000		
3*		Drabinka sznurowa 9 m	kpl	2,00000	0,00	0,0000		
4*		Montaż konstrukcji lin i drabin	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00

Szczegółowy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							1	0,00
Cena jednostkowa								
11 d.1.1	kalk. własna	Wyposażenie ruchome	kpl		0,00		1	0,00
1*		--Materiały-- Skrzynia gimnastyczna trapezowa, 5 - częściowa z wózkiem 2 kołowym, pokrycie skóra naturalna. Segmenty skrzyni wykonane ze sklejki iglastej 18 mm, narożniki i czopy z drewna bukowego. Wysoką sztywność każdego segmentu zapewnia łączenie poszczególnych jego elementów poprzez klejenie i skręcanie, a stabilność całej skrzyni zapewniają pasowane czopy. Górny segment skrzyni stanowi płyta wiórowa o gr. 18 mm, mata z włókna kokosowego o gr. 40 mm i pianka ok. 15 mm pokryta skórą. Dolny segment ma cztery antypoślizgowe stopki. W drugim segmencie od góry otwór umożliwiający zaczepienie ławki. Skrzynia jest wyposażona w wózek transportowy, który jest zamontowany w dolnym segmencie.	m2	2,00000	0,00	0,0000		
2*		Kozioł gimnastyczny z regulacją wysokości w zakresie 110-170 cm. Korpus wykonany z drewna klejonego, pokrytego otuliną elastyczną i naturalną skórą. Podstawa z profili stalowych malowanych proszkowo. Cztery nogi podstawy zabezpieczone niebrudzącymi stopkami z tworzywa, a dwie z nich dodatkowo wyposażone w kółka ułatwiające transport.	kpl	2,00000	0,00	0,0000		
3*		Odskokocznia gimnastyczna standard. Wykonana ze specjalnie profilowanej sklejki liściastej, pokryta wykładziną dywanopodobną. Wyposażona w amortyzator z mikrogumy zwiększający elastyczność. Wymiary blatu: 1200x600 mm. Wysokość czoła odskocznicy - 15 cm.	kpl	2,00000	0,00	0,0000		

Szczegółowy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*		Równoważnia gimnastyczna wysoka, 5 m. Przyrząd do wykonywania ćwiczeń z zakresu koordynacji ruchowej i równowagi ciała. Równoważnia składa się z belki wykonanej z drewna iglastego klejonego i metalowej podstawy z regulowaną skokowo co 5 cm wysokością w zakresie od 80 - 120 cm. Belka równoważni o przekroju 165x145 mm, szerokość części górnej wynosi 110 mm. Powierzchnia pracująca belki wyłożona jest styrogumą o gr.5 mm o właściwościach sprężystych a następnie pokryta wykładziną antypoślizgową gwarantującą bezpieczeństwo kroku i balansowania. Podstawa metalowa w miejscach styku z podłożem wyposażona w gumowe ochraniacze przeciwpślizgowe. Szerokość nóg 1100 mm. W komplecie wózek 4-kołowy ułatwia przemieszczanie się równoważni.	kpl	2,00000	0,00	0,0000		
5*		Materac gimnastyczny 200x120x5 cm, z narożnikami i uchwytami. Pokrycie z materiału PVC jednostronnie powlekanego, spód z materiału antypoślizgowego. Wypełnienie stanowi pianka poliuretanowa wtórnie spieniona ~80 kg/m3.	kpl	20,00000	0,00	0,0000		
6*		Materac gimnastyczny 200x120x10 cm, z narożnikami i uchwytami. Pokrycie z materiału PVC jednostronnie powlekanego, spód z materiału antypoślizgowego. Wypełnienie stanowi pianka poliuretanowa wtórnie spieniona ~80 kg/m3.	kpl	20,00000	0,00	0,0000		
7*		Materac gimnastyczny 200x120x20 cm, z narożnikami i uchwytami. Pokrycie z materiału PVC jednostronnie powlekanego, spód z materiału antypoślizgowego. Wypełnienie stanowi pianka poliuretanowa wtórnie spieniona ~80 kg/m3.	kpl	20,00000	0,00	0,0000		

Szczegółowy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
8*		Ławka gimnastyczna - długość 2,0 m. Płyta górna oraz belka ławki wykonane są z drewna iglastego lakierowanego bezbarwnie, a podpory środkowe i nogi z kształtowników stalowych cynkowanych galwanicznie. Nogi wyposażone są w antypoślizgowe, niebrudzące podłogi stopki. Ławki posiadają jeden zaczep umożliwiający zawieszenie jej na szczelbu drabiny gimnastycznej lub w otworze skrzyni gimnastycznej. Po odwróceniu belka ławki o szerokości około 100 mm może służyć jako równoważnia do ćwiczeń.	kpl	10,00000	0,00	0,0000		
9*		Ławka gimnastyczna - długość 3,0 m. Płyta górna oraz belka ławki wykonane są z drewna iglastego lakierowanego bezbarwnie, a podpory środkowe i nogi z kształtowników stalowych cynkowanych galwanicznie. Nogi wyposażone są w antypoślizgowe, niebrudzące podłogi stopki. Ławki posiadają jeden zaczep umożliwiający zawieszenie jej na szczelbu drabiny gimnastycznej lub w otworze skrzyni gimnastycznej. Po odwróceniu belka ławki o szerokości około 100 mm może służyć jako równoważnia do ćwiczeń.	kpl	10,00000	0,00	0,0000		
10*		Piłka lekarska ciśnieniowa, pompowana, 3 kg. Powłoka syntetyczna; ciśnienie stałe; kolor różowy, niebieski lub brązowy; tworzywo zgrzewane (nie zszywane, jednolite). Piłki o regularnych kształtach, wykonane ze specjalnej nietoksycznej gumy syntetycznej. Piłka pompowana przy użyciu normalnej pompki, wentyl wymienny.	kpl	5,00000	0,00	0,0000		
11*		Piłka lekarska ciśnieniowa, pompowana, 4 kg. Powłoka syntetyczna; ciśnienie stałe; kolor różowy, niebieski lub brązowy; tworzywo zgrzewane (nie zszywane, jednolite). Piłki o regularnych kształtach, wykonane ze specjalnej nietoksycznej gumy syntetycznej.	kpl	5,00000	0,00	0,0000		

Szczegółowy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
12*		Piłka lekarska ciśnieniowa, pompowana, 5 kg. Powłoka syntetyczna; ciśnienie stałe; kolor różowy, niebieski lub brązowy; tworzywo zgrzewane (nie zszywane, jednolite). Piłki o regularnych kształtach, wykonane ze specjalnej nietoksycznej gumy syntetycznej. Piłka pompowana przy użyciu normalnej pompki, wentyl wymienny.	kpl	5,00000	0,00	0,0000		
13*		Drążek zakładany na drabinę gimnastyczną. Konstrukcja drążka stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe na kolor srebrny (RAL 9006). Drążek o średnicy 30 mm wykonany jest z klejonego drewna, wzmocniony wewnątrz prętem stalowym. Może być zawieszany na drabinie gimnastycznej o szerokości 90 cm, posiadającej szczelbę o grubości do 32 mm i wysokości do 42 mm. Dopuszczalne statyczne obciążenie drążka: 120 kg. Ruchome ramiona umożliwiają regulację wysokości i odległości drążka od drabiny (długość ramion górne - 100 cm, dolne - 74 cm).	kpl	6,00000	0,00	0,0000		
14*		Piłka ręczna	kpl	20,00000	0,00	0,0000		
15*		Piłka do siatkówki	kpl	20,00000	0,00	0,0000		
16*		Piłka do koszykówki	kpl	20,00000	0,00	0,0000		
17*		Piłka nożna halowa	kpl	20,00000	0,00	0,0000		
18*		Rakietki do tenisa stołowego z okładzinami Norm 1,7 mm do nauki początkowej. Okładziny z atestem ITTF.	kpl	12,00000	0,00	0,0000		

Szczegółowy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
19*		"Kompresor. Prosty w obsłudze selektor wyboru pozwala na dokładne ustawienie wybranej wartości ciśnienia w Bar, zgodnie z aktualną potrzebą. Funkcja automatycznego wyłączenia zapewnia idealny efekt precyzyjnego napompowania za każdym razem; bez ryzyka niedopompowania lub przekroczenia zadanego ciśnienia. Kompresor może być zasilany prądem zmiennym 230 V lub z gniazda zapalniczki samochodowej 12 V - umożliwia to wszechstronne wykorzystanie."	kpl	2,00000	0,00	0,0000		
20*		"BRAMKA DO TCHOUKBALL Wykonana ze stalowej rury malowanej proszkowo na kolor szary RAL 9006. Zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie galwaniczne. Regulowany kąt nachylenia (50 st., 52,5 st., 55 st., 57,5 st., 60 st.) Wymiar 100x100 cm Bramka posiada siatkę PE o oczku 50x50 mm mocowaną przy pomocy linki gumowej."	kpl	2,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							1	0,00
Cena jednostkowa								
12 d.1.1	kalk. własna	Magazyn sprzętu sportowego	kpl		0,00		1	0,00
1*		--Materiały-- Wieszak na 2 komplety słupków. Stalowy, lakierowany proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006). W miejscach kontaktu z profilem słupka do siatkówki wyklejony filcem w celu zabezpieczenia powłoki lakierniczej słupka.	kpl	3,00000	0,00	0,0000		
2*		Wózek na piłki stalowy zamykany, składany. Konstrukcja stalowa (pręty zgrzewane), lakierowana proszkowo, na około 60 piłek. Zamykany na kłódkę (w komplecie), na kółkach gumowych niebrudzących,	kpl	8,00000	0,00	0,0000		

Szczegółowy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*		Regał metalowy magazynowy 5 półkowy wym. 2000x1000x400 mm, malowany proszkowo lub cynkowany stelaż metalowy, półki z płyty regulowane. Obciążenie minimum 200 kg.	kpl	8,00000	0,00	0,0000		
4*		Wózek na materace. Na konstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo, 2 koła skrętne, 2 z hamulcem. Dopuszczalne obciążenie min. 100 kg.	kpl	4,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1 0,00
Cena jednostkowa								
13 d.1.1	kalk. własna	Tenis stołowy	kpl		0,00		1	0,00
1*		--Materiały-- Stół do tenisa stołowego pokryty lakierem w kolorze niebieskim , wykonany z profili stalowych w tym część górna stołu o grubości 25 mm, rama wzmacniająca gr. 60 mm, nogi z profili stalowych o wym. 60 x 40 mm. Stół ma być wyposażony w 4 kółka na łożyskach 100 mm średnicy z hamulcami oraz posiadać system bezpieczeństwa uniemożliwiający przewrócenie się. Ochrona blatu poprzez dodatkowy specjalny lakier , łącznik blatów, regulacja poziomu stołu (do 25mm).	kpl	4,00000	0,00	0,0000		
2*		Siatka do tenisa stołowego w kolorze niebieskim musi być przykręcana z regulowaną wysokością oraz zaopatrzona w uchwyty metalowe.	kpl	4,00000	0,00	0,0000		
3*		Stolik sędziowski stabilny i składany z uchwytem do przenoszenia .Waga 16 kg, kolor czarny lub niebieski.	kpl	4,00000	0,00	0,0000		
4*		Numeratr - składany z miękkiego PCV. Wygodny w użyciu i lekki. Numerki ze sztywnego PCV. Kieszonki na oznaczenie wziętych przez zawodnika przerw i udzielone kartki. Sety 1-5. Kolor czarny.	kpl	4,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1 0,00
Cena jednostkowa								
14 d.1.1	kalk. własna	Ławko wieszaki	kpl		0,00		1	0,00
		--Materiały--						

Szczegółowy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*		Ławko-wieszaki w szatniach, podwójny 2,00x1,60x0,30 m. Wykonana jest z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym. Siedzisko wykonane z drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym. Wysokość ławki - 40 cm. Ławko-wieszak posiada półkę na obuwie wykonaną z profili stalowych. Wieszaki wyposażone są w haki w rozstawie 15 cm.	kpl	6,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1 0,00
Cena jednostkowa								
15 d.1.1	kalk. własna	Krzesła na poziomie płyty boiska	kpl		0,00		50	0,00
1*		--Materiały-- Krzesło jak na wizualizacjach	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								50 0,00
Cena jednostkowa								
16 d.1.1	kalk. własna	Drabinki gimnastyczne	kpl		0,00		1	0,00
1*		--Materiały-- Drabinka gimnastyczna przyścienna 1,6x2,2 m (podwójna). Boki wykonane są z drewna iglastego 30x100 mm, szczeble ze sklejki równoległowarstwowej 30x40 mm.	kpl	18,00000	0,00	0,0000		
2*		Montaż drabinki podwójnej	kpl	90,00000	0,00	0,0000		
3*		Wspornik mocujący drabinę. Wysięgnik 160 mm, stalowy, cynkowany galwanicznie (w kształcie litery "T").	kpl	18,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1 0,00
Cena jednostkowa								
17 d.1.1	kalk. własna	Wyposażenie szatni i sanitariatów	kpl		0,00		1	0,00
		--Materiały--						

Szczegółowy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*		Szafa ubraniowa podwójna wykonana z blachy stalowej o wymiarze 600x490x1800 mm. Posiada 4 schowki, komora wyposażona w drążek i haczyki. Kolor szary Ral jak w projekcie. Drzwi wyposażone w wywietrzniki. Szafki zamykane na klucz. Szafki posiadają jeden klucz uniwersalny pasujący do każdego zamku.	kpl	104,00000	0,00	0,0000		
2*		Ławka wysuwana, przeznaczona do szaf szatniowych bez nóżek. Konstrukcja wykończona farbą proszkową w kolorze szarym, siedzisko z lakierowanego rusztu drewnianego (listwy sosnowe). Wymiary ławki dopasowane do szafy ubraniowej.	kpl	104,00000	0,00	0,0000		
3*		Dozownik mydła Wykonany ze stali nierdzewnej, matowy, posiadający zbiornik z pokrywką na mydło w płynie, o pojemności od 0,8 do 1,0 l, pompka stanowi oddzielną wymienną część, umożliwiający zmianę systemu dozowania (piana, spray, mydło nalewane, mydło w płynie w hermetycznych woreczkach, posiadający zlicowany z powierzchnia urządzenia stalowy zamek bębnekowy, niewidoczne zawiasy, kluczyk kompatybilny z podajnikiem ręczników i pojemnikiem na papier toaletowy o wymiarach: szerokość od 11 do 13 cm, wysokość od 25 do 27 cm, głębokość od 10 do 11 cm	kpl	11,00000	0,00	0,0000		
4*		"Dozownik na mydło przy prysznicu pojemność zbiornika 800 ml +/- 50 ml - mydło uzupełniane z kanistra - dostępny w kolorze białym - ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła - wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS - zamykany na kluczyk - Możliwość otwierania dozownika bez kluczyka, -pojemnik na mydło zamykany wieczkiem "	kpl	21,00000	0,00	0,0000		

Szczegółowy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*		"Pojemnik na ręczniki papierowe Wykonany ze stali nierdzewnej (pokrywa i tylna ścianka) , matowy, pojemność do 500 szt. Ręczników, posiadający okienko do kontroli ilości ręczników umieszczony na froncie, posiadający zlicowany z powierzchnia urządzenia stalowy zamek bębnowy, zawiasy niewidoczne, łączenia na bokach szlifowane i spawane, kluczyk kompatybilny z dozownikiem mydła i pojemnikiem na papier toaletowy, o wymiarach: szerokość od 25 do 26 cm, wysokość od 26 do 27 cm, głębokość od 11 do 12 cm"	kpl	11,00000	0,00	0,0000		
6*		"Kosz na śmieci 5l - wykonany z wysokiej jakości stali o podwyższonej odporności na odkształcenia - dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem - elegancki, wytrzymały przycisk pedałow, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi - niewidoczny, trwały, mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania - wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z najwyższej jakości tworzywa sztucznego - wiadro z otworem do mocowania worka ukrywającym jego nadmiar - uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza - spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi"	kpl	11,00000	0,00	0,0000		

Szczegółowy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7*		"Pojemnik na papier toaletowy Wykonany ze stali nierdzewnej (obudowa i tylna ścianka), matowy, posiadający na froncie okienko do kontroli ilości papieru, posiadający zlicowany z powierzchnia urządzenia stalowy zamek bębnowy, niewidoczne zawiasy, łączenia na bokach szlifowane i spawane, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm, kluczyk kompatybilny z dozownikiem mydła i podajnikiem ręczników, o wymiarach: szerokość od 22 do 23 cm, wysokość od 23 do 24 cm, głębokość od 11 do 12 cm"	kpl	10,00000	0,00	0,0000		
8*		Szczotka do WC - tuba stojąca wykonana ze stali nierdzewnej matowej. Rączka szczotki wyposażona jest w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu. Na dnie tuby znajduje się plastikowa miseczka, którą można wyjmować. Pozwala to na łatwe utrzymanie szczotki w czystości. Wysokość 39 cm, średnica 10,5 cm.	kpl	10,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1 0,00
Cena jednostkowa								
18 d.1.1	kalk. własna	Ławki gimnastyczne	szt		0,00		20	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Ławki gimnastyczne	szt	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								20 0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Hala sportowa								0,00
1.2	Technologia kuchni							0,00
19 d.1.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalka ceramiczna wisząca, z zestawem montażowym, syfonem stalowym chrom połysk i baterią z wkładem ceramicznym i lustrem	kpl.		0,00		1	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,95000	0,00	0,0000		
2*	6320299	--Materiały-- umywalki porcelanowe	szt.	1,00000	0,00	0,0000		
3*	6328600	wsporniki do umywarek	szt.	1,00000	0,00	0,0000		
4*	5717000	syfon stalowy chrom połysk	szt.	1,00000	0,00	0,0000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,00000		0,0000		

Szczegółowy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*	39511	--Sprzęt-- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,14000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1 0,00
Cena jednostkowa								
20 d.1.2	kalk. własna	Dozownik mydła w pływie ze stali nierdzewnej	kpl		0,00		1	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Dozownik mydła w pływie ze stali nierdzewnej	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1 0,00
Cena jednostkowa								
21 d.1.2	kalk. własna	Dozownik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej	kpl		0,00		1	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Dozownik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1 0,00
Cena jednostkowa								
22 d.1.2	kalk. własna	Kosz na ręczniki papierowe 30l	kpl		0,00		1	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Kosz na ręczniki papierowe 30l	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1 0,00
Cena jednostkowa								
23 d.1.2	kalk. własna	Stół roboczy 0,7x1,18x0,85	kpl		0,00		1	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Stół roboczy 0,7x1,18x0,85	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1 0,00
Cena jednostkowa								
24 d.1.2	kalk. własna	Basen mycia sprzętu z baterią sztorcową 0,7x0,7x0,85	kpl		0,00		2	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Basen mycia sprzętu z baterią sztorcową 0,7x0,7x0,85	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								2 0,00
Cena jednostkowa								
25 d.1.2	kalk. własna	Regał ociekowy perforowany 70x40x180	kpl		0,00		4	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Regał ociekowy perforowany 70x40x180	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00

Szczegółowy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								4 0,00
Cena jednostkowa								
26 d.1.2	kalk. własna	Lada bemarowa 0,61x0,85x0,78 Moc: 1,4kW	kpl		0,00		3	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Lada bemarowa 0,61x0,85x0,78 Moc: 1,4kW	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								3 0,00
Cena jednostkowa								
27 d.1.2	kalk. własna	Zestaw kociołków przechylnych Moc: 18,0 kW	kpl		0,00		1	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Zestaw kociołków przechylnych Moc: 18,0 kW	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1 0,00
Cena jednostkowa								
28 d.1.2	kalk. własna	Stół roboczy 0,7x1,77x0,85	kpl		0,00		1	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Stół roboczy 0,7x1,77x0,85	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1 0,00
Cena jednostkowa								
29 d.1.2	kalk. własna	Kuchnia elektryczna 4-palnikowa Moc: 17,1 kW/400V	kpl		0,00		2	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Kuchnia elektryczna 4-palnikowa Moc: 17,1 kW/400V	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								2 0,00
Cena jednostkowa								
30 d.1.2	kalk. własna	Stół roboczy 0,85x1,18x0,85	kpl		0,00		1	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Stół roboczy 0,85x1,18x0,85	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1 0,00
Cena jednostkowa								
31 d.1.2	kalk. własna	Stół roboczy 278x85x85	kpl		0,00		1	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Stół roboczy 278x85x85	kpl	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1 0,00
Cena jednostkowa								
32 d.1.2	kalk. własna	Okienko podawcze 1,0x1,65	kpl		0,00		1	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Okienko podawcze 1,0x1,65	kpl	1,00000	0,00	0,0000		

Szczegółowy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1 0,00
Cena jednostkowa								
33 d.1.2	kalk. własna	Szafa przelotowa 1,0x2,0	kpl		0,00		1	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Szafa przelotowa 1,0x2,0	kpl	1,00000	0,00	0,00000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1 0,00
Cena jednostkowa								
34 d.1.2	kalk. własna	Okienko podawcze 1,0x2,0	kpl		0,00		1	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Okienko podawcze 1,0x2,0	kpl	1,00000	0,00	0,00000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1 0,00
Cena jednostkowa								
35 d.1.2	kalk. własna	Stół z otworem na odpadki 70x70x85	kpl		0,00		1	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Stół z otworem na odpadki 70x70x85	kpl	1,00000	0,00	0,00000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1 0,00
Cena jednostkowa								
36 d.1.2	kalk. własna	Zmywarka Moc: 8,5kW, 0,63x0,73x1,48	kpl		0,00		2	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Zmywarka Moc: 8,5kW, 0,63x0,73x1,48	kpl	1,00000	0,00	0,00000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								2 0,00
Cena jednostkowa								
37 d.1.2	kalk. własna	Stół roboczy 0,7x1,54x0,85	kpl		0,00		1	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Stół roboczy 0,7x1,54x0,85	kpl	1,00000	0,00	0,00000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1 0,00
Cena jednostkowa								
38 d.1.2	kalk. własna	Stół roboczy 0,7x1,0x0,85	kpl		0,00		1	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Stół roboczy 0,7x1,0x0,85	kpl	1,00000	0,00	0,00000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1 0,00
Cena jednostkowa								
39 d.1.2	KNR-W 2-15 0130-01	Zawór ze złączką do węża d:15mm	szt.		0,00		2	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna --Materiały--	r-g	0,21300	0,00	0,00000		

Szczegółowy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	5701999	Zawór ze złączką do węża d:15mm	szt	1,00000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,50000		0,0000		
4*	39511	--Sprzęt-- Samochód dostaw.do 0.9t (1)'	m-g	0,00300	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								2
Cena jednostkowa								0,00
40 d.1.2	KNR 9-26 0101-02	Odwodnienia liniowe z tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm	m		0,00		10	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,90800	0,00	0,0000		
2*	6384902	--Materiały-- koryto odwodnienia szer. 100 mm i wysokości do 100 mm z tworzywa	m	1,03000	0,00	0,0000		
3*	2370699	betony zwykłe z kruszywa naturalnego	m3	0,04800	0,00	0,0000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	8,00000		0,0000		
5*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,02800	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								10
Cena jednostkowa								0,00
Razem dział: Technologia kuchni								0,00
1.3		Wyposażenie ppoż						0,00
41 d.1.3	KNR-W 2-15 0138-01 analogia	Gaśnica	szt.		0,00		19	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,33800	0,00	0,0000		
2*	5760099	--Materiały-- Gaśnica	szt	1,00000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,50000		0,0000		
4*	39511	--Sprzęt-- Samochód dostaw.do 0.9t (1)'	m-g	0,01100	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								19
Cena jednostkowa								0,00
42 d.1.3	KNR-W 2-15 0138-01	Szafka hydrantowa zabudowana w ścianie z zaworem hydrantowym dn. 25 długość węża 30m	szt.		0,00		6	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,33800	0,00	0,0000		
2*	5760099	--Materiały-- Szafka hydrantowa z zaworem hydrantowym dn. 25	szt	1,00000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,50000		0,0000		
4*	39511	--Sprzęt-- Samochód dostaw.do 0.9t (1)'	m-g	0,01100	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Szczegółowy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja								6
Cena jednostkowa								0,00
Razem dział: Wyposażenie ppoż								0,00
1.4		Sale lekcyjne						0,00
43 d.1.4	kalk. własna	Rolety plisowane w salach lekcyjnych	szt		0,00		13	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Rolety plisowane w salach lekcyjnych	szt	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								13
Cena jednostkowa								
Razem dział: Sale lekcyjne								0,00
1.5		Sanitariaty						0,00
44 d.1.5	kalk. własna	Podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej	szt		0,00		15	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej	szt	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								15
Cena jednostkowa								
45 d.1.5	kalk. własna	Szczotka do toalety ze stali nierdzewnej	szt		0,00		15	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Szczotka do toalety ze stali nierdzewnej	szt	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								15
Cena jednostkowa								
46 d.1.5	kalk. własna	Dozownik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej	szt		0,00		16	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Dozownik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej	szt	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								16
Cena jednostkowa								
47 d.1.5	kalk. własna	Kosz na odpady 50l ze stali nierdzewnej	szt		0,00		11	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Kosz na odpady 50l	szt	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								11
Cena jednostkowa								
48 d.1.5	kalk. własna	Kosz na odpady 3l ze stali nierdzewnej	szt		0,00		8	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Kosz na odpady 3l	szt	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								8
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
49 d.1.5	kalk. własna	Podajnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej	szt		0,00		11	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Podajnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej	szt	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								11 0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Sanitariaty								0,00
1.6		Części ogólnodostępne						0,00
50 d.1.6	kalk. własna	Tabliczki informacyjne przy drzwiach	szt		0,00		49	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Tabliczki informacyjne przy drzwiach	szt	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								49 0,00
Cena jednostkowa								
51 d.1.6	kalk. własna	Gry - taniec hopla	szt		0,00		1	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Gry - taniec hopla	szt	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1 0,00
Cena jednostkowa								
52 d.1.6	kalk. własna	Gry - wąż	szt		0,00		2	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Gry - wąż	szt	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								2 0,00
Cena jednostkowa								
53 d.1.6	kalk. własna	Gry - naśladowanie	szt		0,00		2	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Gry - naśladowanie	szt	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								2 0,00
Cena jednostkowa								
54 d.1.6	kalk. własna	Gry - Klasy	szt		0,00		3	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Gry - klasy	szt	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								3 0,00
Cena jednostkowa								
55 d.1.6	kalk. własna	Gry - Chińczyk	szt		0,00		1	0,00
1*	0000164	--Materiały-- Gry - Chińczyk	szt	1,00000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1 0,00

Szczegółowy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa								
Razem dział: Części ogólnodostępne								0,00
Razem dział: WYPOSAŻENIE								0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 60%R+60%S	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 10%(R+Kp(R))+ 10%(S+Kp(S))	0,00				
RAZEM	0,00				
Podatek VAT [PV] 0%R+ 0%M+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				
OGÓŁEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 60%R+60%S	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 10%(R+Kp(R))+ 10%(S+Kp(S))	0,00				
RAZEM	0,00				
Podatek VAT [PV] 0%R+ 0%M+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				
OGÓŁEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	44,91	0,00	0,00
2	robocizna	r-g	1,00	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	Ławki gimnastyczne	szt	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2	Rolety plisowane w salach lekcyjnych	szt	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00
3	Podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej	szt	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
4	Szczotka do toalety ze stali nierdzewnej	szt	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
5	Dozownik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej	szt	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00
6	Kosz na odpady 50l	szt	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
7	Kosz na odpady 3l	szt	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
8	Podajnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej	szt	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
9	Tabliczki informacyjne przy drzwiach	szt	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00
10	Gry - taniec hopla	szt	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
11	Gry - wąż	szt	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
12	Gry - naśladowanie	szt	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
13	Gry - klasy	szt	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
14	Gry - Chińczyk	szt	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
15	Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej	kpl	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
16	Dozownik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej	kpl	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
17	Kosz na ręczniki papierowe 30l	kpl	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
18	Stół roboczy 0,7x1,18x0,85	kpl	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
19	Basen mycia sprzętu z baterią sztorcową 0,7x0,7x0,85	kpl	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
20	Regał ociekowy perforowany 70x40x180	kpl	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
21	Łada bieżąca 0,61x0,85x0,78 Moc: 1,4kW	kpl	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
22	Zestaw kociołków przechylnych Moc: 18,0 kW	kpl	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Stół roboczy 0,7x1,77x0,85	kpl	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
24	Kuchnia elektryczna 4-palnikowa Moc: 17,1 kW/400V	kpl	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
25	Stół roboczy 0,85x1,18x0,85	kpl	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
26	Stół roboczy 278x85x85	kpl	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
27	Okienko podawcze 1,0x1,65	kpl	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
28	Szafa przelotowa 1,0x2,0	kpl	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
29	Okienko podawcze 1,0x2,0	kpl	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
30	Stół z otworem na odpadki 70x70x85	kpl	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
31	Zmywarka Moc: 8,5kW, 0,63x0,73x1,48	kpl	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
32	Stół roboczy 0,7x1,54x0,85	kpl	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33	Stół roboczy 0,7x1,0x0,85	kpl	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
34	betony zwykłe z kruszywa naturalnego	m3	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00
35	Zawór ze złączką do węża d:15mm	szt	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
36	syfon stalowy chrom połysk	szt.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
37	Gaśnica	szt	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
38	Szafka hydrantowa z zaworem hydrantowym dn. 25	szt	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
39	umywalki porcelanowe	szt.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
40	wsporniki do umywalek	szt.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
41	koryto odprowadzenia szer. 100 mm i wysokości do 100 mm z tworzywa	m	10,30	0,00	10,30	0,00	0,00
42	Konstrukcja uchylna składana w bok na ścianę lub równoważna. Konstrukcja stalowa, wykonana z zamkniętych profili lakierowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.	kpl	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
43	Mechanizm regulacji wysokości zawieszenia tablicy w zakresie 305-260 cm, cynkowany galwanicznie.	kpl	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
44	Profesjonalna tablica do koszykówki o wymiarach 180x105 cm, wykonana ze szkła akrylowego o grubości 10 mm. Znakowanie wewnętrznej linii taśmą o szerokości 5 cm w kolorze białym. Tablica mocowana jest do ramy wzmacniającej (wykonanej z zamkniętych profili stalowych 35x35 mm, lakierowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL) za pomocą kątowników (53x50 mm) malowanych w kolorze białym RAL 9003 mat. Tablica posiada wycięcie w miejscu mocowania obręczy (obręcz mocowana jest bezpośrednio do ramy stalowej, co znacznie zwiększa trwałość tablicy). Znakowanie i rozstaw otworów mocujących zgodnie z PN-EN 1270.	kpl	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
45	Osłona dolnej krawędzi tablicy 180x105 cm, materiał: poliuretan. Szerokość wewn. 55 mm. Mocowana do ramy tablicy w 8 punktach przy pomocy wkrętów.	kpl	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
46	Obręcz do koszykówki profesjonalna, uchylna, na sprężynach. Bezhakowy system mocowania siatki (tulejki przelotowe z prętem wykonanym ze stali nierdzewnej) lub równoważna. Malowana proszkowo. Kolor i rozstaw otworów zgodny z normą PN-EN 1270.	kpl	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
47	Siatka do obręczy turniejowa, biała, sznur 5 mm, 12 zaczepów.	kpl	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
48	Urządzenie bezpieczeństwa dla konstrukcji z napędem elektrycznym. Blokuje kosz w przypadku zerwania lin napędowych lub uszkodzenia silnika.	kpl	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
49	Moduł zdalnego sterowania silników (1 pilot na 2 konstrukcje elektryczne).	kpl	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
50	Montaż konstrukcji uchylnej z napędem elektrycznym (sterowanie na pilota oraz z modułu). 1 pilot na jeden kosz podstropowy.	kpl	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
51	Słupki do siatkówki profesjonalne lub równoważne. Wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm w kształcie litery C, lakierowanego proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020). Aparat napinający dwuczęściowy, blokowany mimośrodowo, w całości ukryty wewnątrz profilu. Konstrukcja aparatu napinającego umożliwia płynną regulację wysokości siatki w zakresie 106-250 cm, do daje możliwość używania słupków także do gry w tenisa i badmintonu (korba w komplecie).	kpl	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
52	Tuleja profilu 80x80 mm, stalowa (nierdzewna, gatunek 304), dno spawane.	kpl	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00
53	Rama podłogowa stalowa, cynkowana galwanicznie. W okleinie drewnopodobnej (dąb/buk/klon - w zależności od koloru parkietu) bądź syntetyczną wykładziną sportową w kolorze tożsamym do wykładziny na hali. W komplecie z oklejonym (jak wyżej) dekle maskującym wykonanym ze stali czarnej cynkowanej galwanicznie. Średnica całkowita ramy 215 mm, średnica dekla 180 mm.	kpl	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00
54	Oslony słupków do siatkówki na sztywnej konstrukcji ze sklejki o grubości 0,6 cm i 0,9 cm lub równoważne. Wypełnienie stanowi pianka wtórnie spieniona o grubości 3 cm i gęstości ok. 100 kgm ³ . Pokrycie wykonane jest z materiałem PVC o gramaturze 550 g/m ² . pokryte wytrzymałą tkaniną PVC w kolorze czerwonym. Konstrukcja sztywna, mocowana w min. 2 punktach na rzep, składana na zawiasie.	kpl	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
55	Siatka do siatkówki turniejowa lub równoważna. Górna linka stalowa, taśma górna biała 7 cm, taśmy boczne białe 5 cm. Dodatkowo wyposażona w boczne wzmocnienia. Mocowanie do słupków w 4 punktach. Polipropylen, kolor czarny, grubość 3 mm, oczko 10x10 cm. Antenki jednoczęściowe z kieszeniami w komplecie.	kpl	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
56	Stanowisko sędziowskie do siatkówki. Stalowe, składane (wymiary po złożeniu nie większe niż 235 cm wys., 80 cm szer. 15 cm grub.). Podest ze stopniową regulacją wysokości (min. 3 poziomy), wykonany z aluminiowej blachy ryflowanej. Stanowisko mocowane do słupka za pomocą rzepów w 3 punktach. Lakierowane proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020), wyposażone w kółka ułatwiające transport. Waga: nie więcej niż 50 kg.	kpl	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
57	Oslona stanowiska sędziowskiego, dwuczęściowa, pokryta wytrzymałą tkaniną PVC w kolorze czerwonym, mocowana na rzepach, grubość pianki min. 5 cm. Lub równoważna.	kpl	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
58	Wieszak na siatkę ze stali nierdzewnej, z uchwytem z tworzywa.	kpl	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
59	Montaż tulei w podłożu	kpl	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
60	Bramka do piłki ręcznej 3,00x2,00 m - TYP 2 (zgodnie z PN-EN 749) z certyfikatem bezpieczeństwa B (wystawionym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji). Głębokość wewnątrz szkieletu (mierzona od tylnej krawędzi słupka do początku łuku): góra: 100 cm, dół: 130 cm. Profesjonalna, mocowana do posadzki za pomocą pokręteł (do uprzednio zainstalowanych talerzyków). Światło bramki skręcane (narożniki spawane), skręcane przy pomocy aluminiowych łączników, wykonane z profilu aluminiowego o przekroju kwadratowym (80x80 mm), z wewnętrznym uźebrowaniem przeciwdziałającym odkształceniom, malowane dwukrotnie (podkład + pasy) proszkowo na kolor biały (RAL 9003) oraz niebieski (RAL 5010), czerwony (RAL 3020) lub czarny (RAL 9005). Szkielet wykonany z rury stalowej o średnicy 35 mm i grubości min. 2 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe na kolor biały (RAL 9003). Tył (szkielet bramki) składany bez użycia narzędzi, ułatwiający przenoszenie i magazynowanie. W komplecie talerzyki cynkowane galwanicznie o grubości min. 4 mm i średnicy min. 75 mm (4 szt.) z wspawaną nakrętką M12 (do montażu bramek do posadzek drewnianych bądź syntetycznych nawierzchni klejonych do płyt OSB); bezpieczne pokrętła ogumowane w kolorze szarym z trzpieniem gwintowanym o długości min. 30 mm (do mocowania bramki do podłoża; 4 szt.); komplet narzędzi do montażu, a także wymienne, odporne na warunki atmosferyczne białe zapinki (mocowanie siatki do światła; 35 szt.) oraz białe zaczepy siatki (mocowanie siatki do szkieletu; 30 szt.). Waga: 32 kg (+/- 5 kg).	kpl	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
61	Siatka na bramkę do piłki ręcznej (3,00x2,00 m) z certyfikatem bezpieczeństwa B (wystawionym przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji). Głębokość: góra: 80 cm, dół: 100 cm. Wykonana linki polipropylenowej o grubości min. 5 mm, w kolorze białym. Łączenie bezwęzłowe, oczko maksymalnie 10x10 cm. W komplecie łapacz z polipropylenu o gr. 5 mm (oczko 10x10 cm) w kolorze adekwatnym do koloru pasów bramki, z obciążeniem dolnej krawędzi o wadze 400 g/mb (+/- 10 g) oraz linka mocująca łapacz do siatki (na 4 lub 5 oczku).	kpl	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
62	Linki elastyczne do montażu siatki do światła i szkieletu bramki;	kpl	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
63	Montaż bramek do piłki ręcznej	kpl	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
64	Słupki 2szt do tenisa ziemnego profesjonalne. Wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm, lakierowanego proszkowo na kolor zielony (RAL 6005). Aparat napinający w całości oraz korba (chowana w słupku) w komplecie.	kpl	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
65	Siatka do tenisa ziemnego polietylenowa, grubość 3 mm, z fartuchem, kolor czarny.	kpl	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
66	Podpórki do gry singlowej, aluminiowe. Podstawa z blachy o gr. 3 mm i średnicy 70 mm, słupki z rurki o średnicy 22 mm. Część górna (widelki) spawane, z pręta o średnicy 8 mm. Wysokość 1,07 m.	kpl	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
67	Stanowisko sędziowskie do tenisa ziemnego aluminiowe, skręcane z siedziskiem polipropylenowym (z wysokim oparciem, standardowo w kolorze żółtym) i podłokietnikami. Schody wykonane z aluminiowej blachy ryflowanej, podłokietniki z rury aluminiowej o35 mm.	kpl	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
68	Taśma regulacyjna do siatki do tenisa ziemnego. Poliestrowa, z rzepem, zakończona karabińczykiem, szerokość 50 mm. Kolor biały.	kpl	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
69	Tablica wyników	kpl	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
70	Kotara siatkowo-tkaninowa. Do wysokości 3,0 m tkanina poliestrowo-bawełniana o gramaturze min. 245 (+/- 20) g/m2, w kolorze zielonym lub niebieskim, trudnozapalna. Powyżej: siatka ochronna polipropylenowa o oczku 100x100 mm, grubość splotu min. 3 mm, kolor zielony lub niebieski. Wymiar całkowity: 27,5x7,5 m. W górnej części siatki dodatkowe przeszycia 30 i 60 cm. W dolnej krawędzi tkaniny wszyte obciążenie 200g/mb.	kpl	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
71	"Konstrukcja kotary grodzącej składanej poziomo, z napędem elektrycznym. Szyna aluminiowa. Sterowanie: centrala SOMFY Centralis Uno mocowana w skrzynce z ograniczonym dostępem instalowana w dowolnym miejscu na hali. Elementy stalowe konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe lub cynkowanie galwaniczne. Mocowane do konstrukcji dachu (dźwigary stalowe lub drewniane) za pomocą indywidualnie dopasowanej konstrukcji mocującej (adaptacyjnej) zależnej od typu i rozstawu dźwigarów. Zdalne sterowanie pilotem działa do 50 metrów (w strefie nie ograniczonej ścianami z materiałów pochłaniających fale radiowe, np. beton, cegła itp.). W komplecie z konstrukcją dostarczane są 2 piloty zdalnego sterowania. Centralka sterująca posiada możliwość zwiększenia ilości pilotów do 15 sztuk. Dodatkowo istnieje możliwość zainstalowania na hali skrzynki sterującej napędem (w miejscu wyznaczonym przez użytkownika) zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich przez zamek patentowy. "	kpl	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
72	Montaż konstrukcji kotary grodzącej z napędem elektrycznym	kpl	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
73	Siatka osłonowa PE (polietylenowa, węzłowa). Grubość splotu 2-3 mm, oczko 50x50 mm. Kolor biały. Siatka rozpinana na szpilach z uchem. Mocowana do linki stalowej w oploci PVC gr. 4 mm za pomocą cynkowanych spinek.	kpl	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
74	Słupki przejazdne do badmintonu lub równoważne. Konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020) lub niebieski (RAL 5010). Każdy słupek obciążony jest balastem o wadze ok. 60 kg. Dodatkowo, jeden ze słupków wyposażony jest w aparat napinający. Konstrukcja posiada stopki gumowe niebrudzące oraz kółka ułatwiające przemieszczanie zestawu.	kpl	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
75	Siatka do badmintonu w kolorze zielonym lub czarnym	kpl	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
76	Konstrukcja podstropowa (szyna jezdna) do zawieszania lin, drabin i kółek gimnastycznych. Konstrukcja stalowa, mocowana do stropu hali sportowej, lakierowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Konstrukcja umożliwia ściąganie lin i drabin do boku hali.	m2	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
77	Lina do wspinania 9 m	kpl	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
78	Drabinka sznurowa 9 m	kpl	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
79	Montaż konstrukcji lin i drabin	kpl	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
80	Skrzynia gimnastyczna trapezowa, 5 - częściowa z wózkiem 2 kołowym, pokrycie skóra naturalna. Segmenty skrzyni wykonane ze sklejki iglastej 18 mm, narożniki i czopy z drewna bukowego. Wysoką sztywność każdego segmentu zapewnia łączenie poszczególnych jego elementów poprzez klejenie i skręcanie, a stabilność całej skrzyni zapewniają pasowane czopy. Górny segment skrzyni stanowi płyta wiórowa o gr. 18 mm, mata z włókna kokosowego o gr. 40 mm i pianka ok. 15 mm pokryta skórą. Dolny segment ma cztery antypoślizgowe stopki. W drugim segmencie od góry otwór umożliwiający zaczepienie ławki. Skrzynia jest wyposażona w wózek transportowy, który jest zamontowany w dolnym segmencie.	m2	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
81	Koziół gimnastyczny z regulacją wysokości w zakresie 110-170 cm. Korpus wykonany z drewna klejonego, pokrytego otuliną elastyczną i naturalną skórą. Podstawa z profili stalowych malowanych proszkowo. Cztery nogi podstawy zabezpieczone niebrudzącymi stopkami z tworzywa, a dwie z nich dodatkowo wyposażone w kółka ułatwiające transport.	kpl	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
82	Odskokcznia gimnastyczna standard. Wykonana ze specjalnie profilowanej sklejki liściastej, pokryta wykładziną dywanopodobną. Wyposażona w amortyzator z mikrogumy zwiększający elastyczność. Wymiary blatu: 1200x600 mm. Wysokość czoła odskokczni - 15 cm.	kpl	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
83	Równoważnia gimnastyczna wysoka, 5 m. Przyrząd do wykonywania ćwiczeń z zakresu koordynacji ruchowej i równowagi ciała. Równoważnia składa się z belki wykonanej z drewna iglastego klejonego i metalowej podstawy z regulowaną skokowo co 5 cm wysokością w zakresie od 80 - 120 cm. Belka równoważni o przekroju 165x145 mm, szerokość części górnej wynosi 110 mm. Powierzchnia pracująca belki wyłożona jest styrogumą o gr.5 mm o właściwościach sprężystych a następnie pokryta wykładziną antypoślizgową gwarantującą bezpieczeństwo kroku i balansowania. Podstawa metalowa w miejscach styku z podłożem wyposażona w gumowe ochraniacze przeciwpoślizgowe. Szerokość nóg 1100 mm. W komplecie wózek 4-kołowy ułatwia przemieszczanie się równoważni.	kpl	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
84	Materac gimnastyczny 200x120x5 cm, z narożnikami i uchwytami. Pokrycie z materiału PVC jednostronnie powlekane, spód z materiału antypoślizgowego. Wypełnienie stanowi pianka poliuretanowa wtórnie spieniona ~80 kg/m3.	kpl	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
85	Materac gimnastyczny 200x120x10 cm, z narożnikami i uchwytami. Pokrycie z materiału PVC jednostronnie powlekane, spód z materiału antypoślizgowego. Wypełnienie stanowi pianka poliuretanowa wtórnie spieniona ~80 kg/m3.	kpl	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
86	Materac gimnastyczny 200x120x20 cm, z narożnikami i uchwytami. Pokrycie z materiału PVC jednostronnie powlekane, spód z materiału antypoślizgowego. Wypełnienie stanowi pianka poliuretanowa wtórnie spieniona ~80 kg/m3.	kpl	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
87	Ławka gimnastyczna - długość 2,0 m. Płyta górna oraz belka ławki wykonane są z drewna iglastego lakierowanego bezbarwnie, a podpory środkowe i nogi z kształtowników stalowych cynkowanych galwanicznie. Nogi wyposażone są w antypoślizgowe, niebrudzące podłogi stopki. Ławki posiadają jeden zaczep umożliwiający zawieszenie jej na szczeblu drabiny gimnastycznej lub w otworze skrzyni gimnastycznej. Po odwróceniu belka ławki o szerokości około 100 mm może służyć jako równoważnia do ćwiczeń.	kpl	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
88	Ławka gimnastyczna - długość 3,0 m. Płyta górna oraz belka ławki wykonane są z drewna iglastego lakierowanego bezbarwnie, a podpory środkowe i nogi z kształtowników stalowych cynkowanych galwanicznie. Nogi wyposażone są w antypoślizgowe, niebrudzące podłogi stopki. Ławki posiadają jeden zaczep umożliwiający zawieszenie jej na szczeblu drabiny gimnastycznej lub w otworze skrzyni gimnastycznej. Po odwróceniu belka ławki o szerokości około 100 mm może służyć jako równoważnia do ćwiczeń.	kpl	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
89	Piłka lekarska ciśnieniowa, pompowana, 3 kg. Powłoka syntetyczna; ciśnienie stałe; kolor różowy, niebieski lub brązowy; tworzywo zgrzewane (nie zszywane, jednolite). Piłki o regularnych kształtach, wykonane ze specjalnej nietoksycznej gumy syntetycznej. Piłka pompowana przy użyciu normalnej pompki, wentyl wymienny.	kpl	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
90	Piłka lekarska ciśnieniowa, pompowana, 4 kg. Powłoka syntetyczna; ciśnienie stałe; kolor różowy, niebieski lub brązowy; tworzywo zgrzewane (nie zszywane, jednolite). Piłki o regularnych kształtach, wykonane ze specjalnej nietoksycznej gumy syntetycznej.	kpl	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
91	Piłka lekarska ciśnieniowa, pompowana, 5 kg. Powłoka syntetyczna; ciśnienie stałe; kolor różowy, niebieski lub brązowy; tworzywo zgrzewane (nie zszywane, jednolite). Piłki o regularnych kształtach, wykonane ze specjalnej nietoksycznej gumy syntetycznej. Piłka pompowana przy użyciu normalnej pompki, wentyl wymienny.	kpl	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
92	Drążek zakładany na drabinę gimnastyczną. Konstrukcja drążka stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe na kolor srebrny (RAL 9006). Drążek o średnicy 30 mm wykonany jest z klejonego drewna, wzmocniony wewnątrz prętem stalowym. Może być zawieszany na drabinie gimnastycznej o szerokości 90 cm, posiadającej szczelbę o grubości do 32 mm i wysokości do 42 mm. Dopuszczalne statyczne obciążenie drążka: 120 kg. Ruchome ramiona umożliwiają regulację wysokości i odległości drążka od drabiny (długość ramion górne - 100 cm, dolne - 74 cm).	kpl	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
93	Piłka ręczna	kpl	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
94	Piłka do siatkówki	kpl	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
95	Piłka do koszykówki	kpl	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
96	Piłka nożna halowa	kpl	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
97	Rakiety do tenisa stołowego z okładzinami Norm 1,7 mm do nauki początkowej. Okładziny z atestem ITTF.	kpl	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
98	"Kompresor. Prosty w obsłudze selektor wyboru pozwala na dokładne ustawienie wybranej wartości ciśnienia w Bar, zgodnie z aktualną potrzebą. Funkcja automatycznego wyłączenia zapewnia idealny efekt precyzyjnego napompowania za każdym razem; bez ryzyka niedopompowania lub przekroczenia zadanego ciśnienia. Kompresor może być zasilany prądem zmiennym 230 V lub z gniazda zapalniczki samochodowej 12 V - umożliwia to wszechstronne wykorzystanie."	kpl	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
99	"BRAMKA DO TCHOUKBALL Wykonana ze stalowej rury malowanej proszkowo na kolor szary RAL 9006. Zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie galwaniczne. Regulowany kąt nachylenia (50 st., 52,5 st., 55 st., 57,5 st., 60 st.) Wymiar 100x100 cm Bramka posiada siatkę PE o oczku 50x50 mm mocowaną przy pomocy linki gumowej."	kpl	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
100	Wieszak na 2 komplety słupków. Stalowy, lakierowany proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006). W miejscach kontaktu z profilem słupka do siatkówki wyklejony filcem w celu zabezpieczenia powłoki lakierniczej słupka.	kpl	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
101	Wózek na piłki stalowy zamykany, składany. Konstrukcja stalowa (pręty zgrzewane), lakierowana proszkowo, na około 60 piłek. Zamykany na kłódkę (w komplecie), na kółkach gumowych niebrudzących,	kpl	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
102	Regał metalowy magazynowy 5 półkowy wym. 2000x1000x400 mm, malowany proszkowo lub cynkowany stelaż metalowy, półki z płyty regulowane. Obciążenie minimum 200 kg.	kpl	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
103	Wózek na materace. Na konstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo, 2 koła skrętne, 2 z hamulcem. Dopuszczalne obciążenie min. 100 kg.	kpl	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
104	Stół do tenisa stołowego pokryty lakierem w kolorze niebieskim , wykonany z profili stalowych w tym część górna stołu o grubości 25 mm, rama wzmacniająca gr. 60 mm, nogi z profili stalowych o wym. 60 x 40 mm. Stół ma być wyposażony w 4 kółka na łożyskach 100 mm średnicy z hamulcami oraz posiadać system bezpieczeństwa uniemożliwiający przewrócenie się. Ochrona blatu poprzez dodatkowy specjalny lakier , łącznik blatów, regulacja poziomu stołu (do 25mm).	kpl	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
105	Siatka do tenisa stołowego w kolorze niebieskim musi być przykręcana z regulowaną wysokością oraz zaopatrzona w uchwyty metalowe.	kpl	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
106	Stolik sędziowski stabilny i składany z uchwytem do przenoszenia .Waga 16 kg, kolor czarny lub niebieski.	kpl	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
107	Numeratr - składany z miękkiego PCV. Wygodny w użyciu i lekki. Numerki ze sztywnego PCV. Kieszonki na oznaczenie wziętych przez zawodnika przerw i udzielone kartki. Sety 1-5. Kolor czarny.	kpl	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
108	Ławko-wieszaki w szatniach, podwójny 2,00x1,60x0,30 m. Wykonana jest z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym. Siedzisko wykonane z drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym. Wysokość ławki - 40 cm. Ławko-wieszak posiada półkę na obuwie wykonaną z profili stalowych. Wieszaki wyposażone są w haki w rozstawie 15 cm.	kpl	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
109	Krzesło jak na wizualizacjach	kpl	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
110	Drabinka gimnastyczna przyścienna 1,6x2,2 m (podwójna). Boki wykonane są z drewna iglastego 30x100 mm, szczeble ze sklejki równoległotarstwowej 30x40 mm.	kpl	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
111	Montaż drabinki podwójnej	kpl	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
112	Wspornik mocujący drabinę. Wysięgnik 160 mm, stalowy, cynkowany galwanicznie (w kształcie litery "T").	kpl	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
113	Szafa ubraniowa podwójna wykonana z blachy stalowej o wymiarze 600x490x1800 mm. Posiada 4 schowki, komora wyposażona w drążek i haczyki. Kolor szary Ral jak w projekcie. Drzwi wyposażone w wywietrzniki. Szafki zamykane na klucz. Szafki posiadają jeden klucz uniwersalny pasujący do każdego zamku.	kpl	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00
114	Ławka wysuwana, przeznaczona do szaf szatniowych bez nóżek. Konstrukcja wykończona farbą proszkową w kolorze szarym, siedzisko z lakierowanego rusztu drewnianego (listwy sosnowe). Wymiary ławki dopasowane do szafy ubraniowej.	kpl	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00
115	Dozownik mydła Wykonany ze stali nierdzewnej, matowy, posiadający zbiornik z pokrywką na mydło w płynie, o pojemności od 0,8 do 1,0 l, pompka stanowi oddzielną wymienną część, umożliwiającą zmianę systemu dozowania (piana, spray, mydło nalewane, mydło w płynie w hermetycznych woreczkach, posiadający zlicowany z powierzchnią urządzenia stalowy zamek bębnowy, niewidoczne zawiasy, kluczyk kompatybilny z podajnikiem ręczników i pojemnikiem na papier toaletowy o wymiarach: szerokość od 11 do 13 cm, wysokość od 25 do 27 cm, głębokość od 10 do 11 cm	kpl	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
116	"Dozownik na mydło przy prysznicu pojemność zbiornika 800 ml +/- 50 ml - mydło uzupełniane z kanistra - dostępny w kolorze białym - ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła - wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS - zamykany na kluczyk - Możliwość otwierania dozownika bez kluczyka, -pojemnik na mydło zamykany wieczkiem "	kpl	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00
117	"Pojemnik na ręczniki papierowe Wykonany ze stali nierdzewnej (pokrywa i tylna ścianka) , matowy, pojemność do 500 szt. Ręczników, posiadający okienko do kontroli ilości ręczników umieszczony na froncie, posiadający zlicowany z powierzchnia urządzenia stalowy zamek bębnekowy, zawiasy niewidoczne, łączenia na bokach szlifowane i spawane, kluczyk kompatybilny z dozownikiem mydła i pojemnikiem na papier toaletowy, o wymiarach: szerokość od 25 do 26 cm, wysokość od 26 do 27 cm, głębokość od 11do 12 cm"	kpl	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
118	"Kosz na śmieci 5l - wykonany z wysokiej jakości stali o podwyższonej odporności na odkształcenia - dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem - elegancki, wytrzymały przycisk pedałow, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi - niewidoczny, trwały, mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania - wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z najwyższej jakości tworzywa sztucznego - wiadro z otworem do mocowania worka ukrywającym jego nadmiar - uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza - spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi"	kpl	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
119	"Pojemnik na papier toaletowy Wykonany ze stali nierdzewnej (obudowa i tylna ścianka), matowy, posiadający na froncie okienko do kontroli ilości papieru, posiadający zlicowany z powierzchnia urządzenia stalowy zamek bębnekowy, niewidoczne zawiasy, łączenia na bokach szlifowane i spawane, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm, kluczyk kompatybilny z dozownikiem mydła i podajnikiem ręczników, o wymiarach: szerokość od 22 do 23 cm, wysokość od 23 do 24 cm, głębokość od 11 do 12 cm"	kpl	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
120	Szczotka do WC - tuba stojąca wykonana ze stali nierdzewnej matowej. Rączka szczotki wyposażona jest w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu. Na dnie tuby znajduje się plastikowa miseczka, którą można wyjmować. Pozwala to na łatwe utrzymanie szczotki w czystości. Wysokość 39 cm, średnica 10,5 cm.	kpl	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
121	materiały pomocnicze	zł		0,00	0,00		0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	środek transportowy	m-g	0,28	0,00	0,00
2	Samochód dostaw.do 0.9t (1')	m-g	0,42	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie odpadów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Transport
-----	-------	------	-------	------------	---------	-----------

Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Obmiar
1	kalk. własna	Wypożyczenie Boiska Centralnego	kpl	1
2	kalk. własna	Siatkówka centralna z certyfikatem bezpieczeństwa B	kpl	1
3	kalk. własna	Siatkówka poprzeczna z certyfikatem bezpieczeństwa B	kpl	1
4	kalk. własna	Piłka ręczna centralna	kpl	1
5	kalk. własna	Tenis ziemny	kpl	1
6	kalk. własna	Tablica wyników na hali sportowej	kpl	1
7	kalk. własna	Kotara grodząca halę na 2 sektory	kpl	1
8	kalk. własna	Siatki ochronne na okna	kpl	1
9	kalk. własna	Badminton	kpl	1
10	kalk. własna	Liny i drabiny	kpl	1
11	kalk. własna	Wypożyczenie ruchome	kpl	1
12	kalk. własna	Magazyn sprzętu sportowego	kpl	1
13	kalk. własna	Tenis stołowy	kpl	1
14	kalk. własna	Ławko wieszaki	kpl	1
15	kalk. własna	Krzesła na poziomie płyty boiska	kpl	50
16	kalk. własna	Drabinki gimnastyczne	kpl	1
17	kalk. własna	Wypożyczenie szatni i sanitariatów	kpl	1
18	kalk. własna	Ławki gimnastyczne	szt	20
19	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalka ceramiczna wisząca, z zestawem montażowym, syfonem stalowym chrom połysk i baterią z wkładem ceramicznym i lustrem	kpl.	1
20	kalk. własna	Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej	kpl	1
21	kalk. własna	Dozownik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej	kpl	1
22	kalk. własna	Kosz na ręczniki papierowe 30l	kpl	1
23	kalk. własna	Stół roboczy 0,7x1,18x0,85	kpl	1
24	kalk. własna	Basen mycia sprzętu z baterią sztorcową 0,7x0,7x0,85	kpl	2
25	kalk. własna	Regał ociekowy perforowany 70x40x180	kpl	4
26	kalk. własna	Łada bieżąca 0,61x0,85x0,78 Moc: 1,4kW	kpl	3
27	kalk. własna	Zestaw kociołków przechylnych Moc: 18,0 kW	kpl	1
28	kalk. własna	Stół roboczy 0,7x1,77x0,85	kpl	1
29	kalk. własna	Kuchnia elektryczna 4-palnikowa Moc: 17,1 kW/400V	kpl	2
30	kalk. własna	Stół roboczy 0,85x1,18x0,85	kpl	1
31	kalk. własna	Stół roboczy 278x85x85	kpl	1
32	kalk. własna	Okienko podawcze 1,0x1,65	kpl	1
33	kalk. własna	Szafa przebiegowa 1,0x2,0	kpl	1
34	kalk. własna	Okienko podawcze 1,0x2,0	kpl	1
35	kalk. własna	Stół z otworem na odpady 70x70x85	kpl	1
36	kalk. własna	Zmywarka Moc: 8,5kW, 0,63x0,73x1,48	kpl	2
37	kalk. własna	Stół roboczy 0,7x1,54x0,85	kpl	1
38	kalk. własna	Stół roboczy 0,7x1,0x0,85	kpl	1
39	KNR-W 2-15 0130-01	Zawór ze złączką do węża d:15mm	szt.	2

Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Obmiar
40	KNR 9-26 0101-02	Odwodnienia liniowe z tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm	m	10
41	KNR-W 2-15 0138-01 analogia	Gaśnica	szt.	19
42	KNR-W 2-15 0138-01	Szafka hydrantowa zabudowana w ścianie z zaworem hydrantowym dn. 25 długość węża 30m	szt.	6
43	kalk. własna	Rolety plisowane w salach lekcyjnych	szt.	13
44	kalk. własna	Podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej	szt.	15
45	kalk. własna	Szczotka do toalety ze stali nierdzewnej	szt.	15
46	kalk. własna	Dozownik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej	szt.	16
47	kalk. własna	Kosz na odpady 50l ze stali nierdzewnej	szt.	11
48	kalk. własna	Kosz na odpady 3l ze stali nierdzewnej	szt.	8
49	kalk. własna	Podajnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej	szt.	11
50	kalk. własna	Tabliczki informacyjne przy drzwiach	szt.	49
51	kalk. własna	Gry - taniec hopla	szt.	1
52	kalk. własna	Gry - wąż	szt.	2
53	kalk. własna	Gry - naśladowanie mnie	szt.	2
54	kalk. własna	Gry - Klasy	szt.	3
55	kalk. własna	Gry - Chińczyk	szt.	1