

Zarządzenie Nr 106 /2022
Wójta Gminy Zakrzew
z dnia 22.11.2022

w sprawie planu kontroli w 2022 roku dotyczącego realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zakrzew

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (podstawa prawna) i art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (podstawa prawna) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W 2022 roku na terenie Gminy Zakrzew przeprowadzone zostaną kontrole realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wg Planu Kontroli stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Szczegółowy zakres oraz procedura kontroli została określona odrębnie przez Wójta Gminy Zakrzew w Zarządzeniu Nr 100/2022 Wójta Gminy Zakrzew z dnia 13 października 2022 r., upoważnieniach do przeprowadzenia kontroli i zawiadomieniach o zamiarze wszczęcia kontroli.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń.

WÓJT GMINY

Leszek Margas

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 106/2022
Wójta Gminy Zakrzew
z dnia 22.11.2022 roku

**PLAN KONTROLI
NA 2022 ROK**

L.p.	Kontrolowany	Liczba planowanych kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Zakrzew	5-10	Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Zakrzew	IV kwartał 2022r.
2.	Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych	1-3		