

ZARZĄDZENIE NR 99/2022
WÓJTA GMINY ZAKRZEW

z dnia 13 października 2022 roku

w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie Gminy Zakrzew.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 699, 1250, 1726, 2127) w związku z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1297, 1549), art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747)

zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania:

- 1) procedurę przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie gminy Zakrzew, stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszego Zarządzenia.
- 2) wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, stanowiącym **załącznik nr 2** do niniejszego Zarządzenia.
- 3) wzór protokołu z czynności kontrolnych realizowanych w ramach kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych i przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie gminy Zakrzew, stanowiący **załącznik nr 3** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.


WÓJTA GMINY
Leszek Margas

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Zarządzeniem nr 99/2022 Wójta Gminy Zakrzew z dnia 13.10.2022r.

L.p	Imię i nazwisko	data
1	Anna Kozłowski	13.10.2022
2	Radomir Magdalena	13.10.2022
3	Małgorzata Krawiec	13.10.2022
4	Grzegorz Magdalena	13.10.2022

Procedura przeprowadzenia kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie Gminy Zakrzew

§ 1

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

Podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli stanowi:

- 1) art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747),
- 2) art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297, 1549),
- 3) uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 162/2017 z dnia 24 października 2017 roku, w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9600) oraz uchwała Nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5147),
- 4) uchwała Nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

§ 2.

Organ uprawniony do przeprowadzenia kontroli

1. Organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli na terenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Zakrzew jest Wójt Gminy Zakrzew.
2. Organ, o którym mowa w ust. 1, upoważnia do przeprowadzenia kontroli podległych pracowników Urzędu Gminy Zakrzew.
3. Kontrole przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy Zakrzew w składach dwuosobowych.

§ 3.

Przesłanki do wszczęcia kontroli

1. Bezpośrednimi przesłankami mogącymi inicjować przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów są:
 - 1) zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców gminy przekazywane bezpośrednio, drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej;
 - 2) własne obserwacje pracowników urzędu gminy w Zakrzewie;
 - 3) brak odbioru odpadów z nieruchomości, stwierdzony na podstawie dokumentów lub danych będących w posiadaniu Urzędu Gminy w Zakrzewie w związku z realizacją zadań w ramach systemu gospodarki odpadami, prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- 4) inne zdarzenia uzasadniające podejrzenie spalania odpadów w kotłach grzewczych.
2. Kontrole prowadzone będą w dni robocze w godzinach 6.00 do 22.00.
3. W przypadku zgłoszenia dokonanego przez mieszkańców gminy poza godzinami pracy Urzędu, kontrola zostanie przeprowadzona niezwłocznie w kolejnym dniu roboczym.

§ 4.

Zakres upoważnienia

Osoby wskazane w § 2 ust. 2, w ramach przeprowadzanej kontroli, mają prawo do:

1. wstępu (w razie potrzeby wraz z rzeczoznawcami oraz pracownikami akredytowanego laboratorium i niezbędnym sprzętem) na teren nieruchomości, obiektu lub ich części w godzinach od 6.00 do 22.00,
2. przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, w tym żądania pisemnych i ustnych wyjaśnień, wzywania, przesłuchiwanie osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, pobierania próbek popiołu,
3. żądania udostępnienia dokumentów i wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli (w przypadku kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej – dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów ekoprojektu lub innych wymogów technicznych).

§ 5.

Zakres przedmiotowy kontroli

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych oraz przestrzegania uchwały antysmogowej w zakresie wykorzystywanych urządzeń grzewczych oraz stosowanych rodzajów paliw.

§ 6.

Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego

1. Kontroli podlegają osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi, dzierżawcami, najemcami lub posiadające inny tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie gminy Zakrzew.
2. Prawa kontrolowanego:
 - 1) uczestnictwo w prowadzonym postępowaniu na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 - 2) wnoszenie uzasadnionych zastrzeżeń oraz uwag do sporządzonego protokołu kontroli (art. 380 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska),
 - 3) odmowa podpisania protokołu kontroli oraz przedstawienie w terminie 7 dni swojego stanowiska na piśmie kontrolującemu, tj. Wójtowi Gminy Zakrzew.
3. Obowiązki kontrolowanego:
 - 1) umożliwienie wstępu na teren posesji zgodnie z zapisami art. 379 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,
 - 2) umożliwienie kontrolującemu przeprowadzenie badań lub wykonania niezbędnych czynności kontrolnych,
 - 3) okazanie na żądanie kontrolującego dokumentów mających związek z problematyką kontroli oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego.

§ 7.

Przebieg kontroli

1. Pracownicy prowadzący kontrolę posiadają w czasie kontroli aktualne upoważnienie udzielone przez Wójta Gminy Zakrzew.
2. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności kontrolowanego bądź jego przedstawiciela (dorosłego domownika).
3. Kontrolowany, zgodnie z art. 379 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie kontroli.
4. Kontrolujący ma obowiązek pouczyć Kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach oraz uprawnieniach kontrolującego do przeprowadzenia kontroli.
5. W sytuacji, gdy Kontrolowany, jego przedstawiciel (dorosły domownik) odmawia wpuszczenia pracowników upoważnionych do przeprowadzenia kontroli na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, lub z innego powodu nie przeprowadzono kontroli – informacje na ten temat odnotowuje się w protokole kontroli, pouczając Kontrolowanego o treści art. 225 Kodeksu karnego. W powyższej sytuacji należy zwrócić się do miejscowego Komisarzatu Policji o pomoc w prowadzeniu czynności kontrolnych.
6. Podczas kontroli sprawdzeniu podlegają:
 - 1) urządzenia grzewcze (w szczególności kocioł, piec, kominek) w zakresie klasy kotła i jego parametrów (zgodność z normą PN-EN 303-5:2012 oraz rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe),
 - 2) najbliższe otoczenie urządzenia grzewczego, w szczególności w zakresie obecności odpadów;
 - 3) paliwo do celów grzewczych, w tym:
 - zawartość pomieszczenia stanowiącego skład opału,
 - materiały przygotowane do spalania,
 - dokumenty potwierdzające zakup paliwa do celów grzewczych i jego zgodność z uchwałą Nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2017r. poz. 9600) (w przypadku węgla - świadectwo jakości paliwa stałego i fakturę, w przypadku drewna lub biomasy – możliwe przeprowadzenie pomiaru wilgotności) oraz uchwały Nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2022r. poz. 5147),
 - 4) dokumentacja potwierdzająca zgodność urządzenia grzewczego z uchwałą Nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2017r. poz. 9600) oraz uchwały Nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2022r. poz. 5147) – (instrukcja użytkowania lub dokumentacja techniczna).

7. W przypadku stwierdzenia, że w urządzeniu grzewczym lub bezpośrednim jego sąsiedztwie znajdują się odpady lub opał niezgodny z przepisami uchwały antysmogowej, które z dużym prawdopodobieństwem użyte zostaną jako materiał grzewczy, wykonuje się dokumentację fotograficzną.
8. Niezależnie od ustaleń co do zawartości paleniska i przygotowanego do spalenia materiału, z paleniska, popielnika lub innej części urządzenia grzewczego mogą zostać pobrane próbki popiołu celem przekazania ich do specjalistycznych badań laboratoryjnych.
9. Próbkę popiołu pobiera się do naczyń zgodnych z wymaganiami akredytowanego laboratorium wykonującego badania. Pobranie popiołu następuje bezpośrednio do naczynia poprzez zaczerpnięcie odpowiedniej ilości popiołu pobierakiem. Naczynie wraz z próbką musi zostać zamknięte w czasie kontroli i zabezpieczone plombą z numerem w obecności kontrolowanego lub jego przedstawiciela (dorosłego domownika).
10. W przypadku stwierdzenia, że w budynku funkcjonuje kocioł na paliwo stałe niespełniający warunków określonych w „uchwale antysmogowej”, należy wówczas poinformować kontrolowanego o obowiązku wymiany źródła ciepła i wskazać ostateczny termin wymiany urządzenia.
11. Zaleca się, aby kontrola była połączona z oceną źródła ciepła i potrzeby jego wymiany oraz przedstawieniem oferty Programu CZYSTE POWIETRZE.
12. Podczas kontroli należy poinformować kontrolowanego o obowiązkach wynikających z przepisów wprowadzających Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (np. obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła).

§ 8.

Protokół z kontroli

1. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący oraz kontrolowany lub jego przedstawiciel (dorosły domownik).
2. Przed podpisaniem protokołu należy okazać go Kontrolowanemu lub jego przedstawicielowi (dorosłemu domownikowi), a na żądanie osób biorących udział w czynnościach kontrolnych odczytać.
3. Do protokołu Kontrolowany lub jego przedstawiciel (dorosły domownik) może wnieść uwagi, zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.
4. Dokumentacja fotograficzna stwierdzonych nieprawidłowości stanowi załącznik do protokołu i dostępna jest do wglądu na żądanie kontrolowanego w siedzibie organu.
5. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje kontrolowany.
6. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego lub osobę go reprezentującą skutkuje umieszczeniem tej informacji w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie do Wójta Gminy Zakrzew.
7. W protokole zamieszcza się informacje o nieprawidłowościach, uwagi i zastrzeżenia oraz zalecenia pokontrolne.
8. Wykonanie zaleceń pokontrolnych podlega sprawdzeniu w drodze rekontroli po upływie wyznaczonego w protokole terminu na podjęcie działań naprawczych.
9. Kontrola może odbywać się w asyście Policji, na podstawie porozumienia z Policją.
10. Nieprawidłowości stwierdzone podczas każdej kontroli skutkują zastosowaniem sankcji przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 99/2022
WÓJTA GMINY ZAKRZEW

z dnia 13 października 2022 roku

Zakrzew, dnia

UPOWAŻNIENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEW

NR _____

Na podstawie art. 379 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747 niniejszym **u p o w a ż n i a m**:

Pana/-ią _____ pracownika Urzędu Gminy Zakrzew, do wykonywania w moim imieniu czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych i przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie gminy Zakrzew.

Zgodnie z art. 379 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2021r. Prawo ochrony środowiska, kontrolujący jest uprawniony do:

- a) wstępu na teren nieruchomości wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem w godzinach od 6:00 do 22:00,
- b) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, w tym pobierania próbek,
- c) żądania pisemnych lub ustnych informacji, wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
- d) żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Upoważnienie wydane jest na czas nieokreślony.

Niniejsze upoważnienie wygasa w przypadku jego cofnięcia lub ustania stosunku pracy.

Nazwa i adres organu przeprowadzającego kontrolę

z dnia 13 października 2022 roku

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR _____

Przeprowadzonej w dniu _____ o godzinie _____ na terenie nieruchomości pod adresem:

I. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747),
- art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297, 1549),
- uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 162/2017 z dnia 24 października 2017 roku, w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9600) oraz uchwała Nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5147),
- uchwała Nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

II. Kontrola nie została przeprowadzona z powodu: _____

III. Dane osoby kontrolowanej lub innej osoby obecnej podczas kontroli:

(imię i nazwisko)

IV. Dane osób przeprowadzających kontrolę:

(imię i nazwisko)

(numer upoważnienia)

(imię i nazwisko)

(numer upoważnienia)

V. Przebieg i ustalenia kontroli, w tym stwierdzone nieprawidłowości i naruszenia:

1. Źródło ciepła: _____
Liczba zainstalowanych źródeł ciepła: _____
Klasa kotłów na paliwo stałe:
 - ☐ źródło poniżej klasy 3 lub brak informacji
 - ☐ źródło klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012
 - ☐ źródło klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012
 - ☐ źródło spełnia wymagania ekoprojektu
2. Rodzaj stosowanego w kotłach paliwa: _____
3. Materiały/paliwo znajdujące się w pomieszczeniu, w którym zlokalizowane jest urządzenie grzewcze: _____
4. Stosowane paliwo stałe posiada/nie posiada¹ świadectwa jakości.
5. Na terenie nieruchomości zachodzi/nie zachodzi¹ podejrzenie spalania odpadów.
6. Przeprowadzone czynności:
 - ☐ oględziny pomieszczenia/pomieszczeń, w którym/-ch znajduje/-ą się urządzenie/-a grzewcze
 - ☐ pobrane próbki i materiały do badań (jakie próbki, ile, sposób pobrania, zabezpieczenia, numer/-y plomby zabezpieczającej) _____
 - ☐ zmierzono wilgotność drewna, uzyskując następujące wyniki: _____
 - ☐ sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik do protokołu²
 - ☐ osoba kontrolowana udostępniła dokumentację (upoważnienia, certyfikaty jakości, dokumentację techniczną, dowody zakupu np. faktury) _____
 - ☐ przesłuchano osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego zgodnie z art. 379 ust. 3 pkt 3) ustawy Prawo ochrony środowiska.
 - ☐ inne _____

VI. Uwagi i zastrzeżenia do protokołu:

Osoba kontrolowana złożyła/nie złożyła¹ uwag i zastrzeżeń do protokołu

VII. Dodatkowe uwagi do przebiegu kontroli: _____

VIII. Wnioski i zalecenia pokontrolne:

- ☐ Stwierdzono następujące nieprawidłowości i zalecono wykonanie następujących czynności:

_____.

IX. Pouczenie strony kontrolowanej:

- ☐ Kontrolowanego pouczono o zapisach uchwały nr 162/2017 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9600) oraz uchwały Nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5147),
- ☐ Kontrolowanego pouczono, iż kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 225 § 1 Kodeksu karnego)

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dnia _____ o godz. _____, jeden egzemplarz przekazano Kontrolowanemu lub jego przedstawicielowi (dorostemu domownikowi).

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpis Kontrolowanego lub jego przedstawiciela (dorostego domownika)

_____.

Podpisy kontrolujących:

1. _____.

2. _____.

- ☐ Osoba kontrolowana odmówiła podpisania protokołu z powodu: _____

_____.

POUCZENIE:

Kontrolowany odmawiając podpisania protokołu, może w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Wójtowi Gminy Zakrzew (art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska).

¹ Poprawne zakreślić

² Dokumentacja fotograficzna dostępna jest do wglądu na żądanie Kontrolowanego w siedzibie Organu