

Zakrzew dnia 2019.03.05

**Urząd Gminy Zakrzew**  
**26-652 Zakrzew**

**EFIT 6220. 7 . 4a. 2018, 2019**

## **OBWIESZCZENIE**

### **o ZAPOZNANIU SIĘ Z UZGODNIENIAMI**

Na podstawie art. 61§ 4 ustawy z dnia 14.06.1960r kpa ( Dz.U. 2018.2096) w związku z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2018.2081)

Urząd Gminy w Zakrzewie zawiadamia , że postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek złożony w dniu 24.09.2018r i zmieniony w dniu 24.10.2018 przez T-MOBILE S.A. 02-674 Warszawa ul. Marynarska 12 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji przedsięwzięcia polegającego na :

**Stację Bazową Telefonii Cyfrowej Sieci T-Mobile nr WRA-ZAKRZEW - Dąbrówka Nagórna 26251/87300**  
**Z projektowaną lokalizacją na części działki nr ew. 324/1obręb 0030 Dąbrówka Nagórna Kolonia w miejscowości Dąbrówka Nagórna gmina Zakrzew powiat radomski, woj. mazowieckie**

organ uzyskał opinie :

1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znak WOOŚ-I.4220.948.2018.AST z dnia 14.11.2018r w zakresie wpływu na środowisko naturalne
2. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie znak ZS.9011.280.2018 DB z dnia 04.12.2018 r
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie – znak WA.ZZŚ.4.436.480.2018.SP2 z dnia 19.12.2018r w zakresie oceny wodno-prawnej

**Podając powyższe niniejszym informuje się , że w terminie 14-u dni od daty doręczenia można zapoznać się z powyższymi uzgodnieniami w siedzibie organu , pokój nr 14**

Jednocześnie podaje się do publicznej wiadomości fakt zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku powyższych opinii w dniu 05.03.2019

  
**WÓJT GMINY**  
**Leszek Margas**



Warszawa, dnia 14 listopada 2018 r.

**REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W WARSZAWIE**

WOOS-I.4220.948.2018.AST



**Wójt Gminy Zakrzew  
Zakrzew 51  
26-652 Zakrzew**

*[Handwritten signature]*

W nawiązaniu do pisma Wójta Gminy Zakrzew z dnia 26 października 2018 r., znak: FEIT 6220.7.2.2018, w sprawie wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Stacja Bazowa Telefonii Cyfrowej Sieci T-Mobile nr WRA Zakrzew\_Dąbrówka Nagórna 26251/87300 z projektowaną lokalizacją na nieruchomości położonej na części działki o nr ew. 324/1 obręb 0030 Dąbrówka Nagórna Kolonia w miejscowości Dąbrówka Nagórna w gminie Zakrzew”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (zwany dalej „Regionalnym Dyrektorem”) odmawia zajęcia stanowiska w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. inwestycji i stwierdza co następuje.

Do ww. wniosku Wójta Gminy Zakrzew dołączono: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21 września 2018 r., kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym realizowane będzie planowane przedsięwzięcie.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż planowane przedsięwzięcie polega na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A., w miejscowości Dąbrówka Nagórna przy ulicy Taczowskiej, na działce o nr ew. 324/1. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę wieży telekomunikacyjnej o wysokości ok. 42,5 m n.p.t., montaż urządzeń telekomunikacyjnych na stalowej ramie obok wieży oraz instalację uprządni nadawczo odbiorczych na wieży.

Projekt zakłada budowę stacji bazowej działającej w pasmach 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz oraz 2600MHz i składała się będzie z dziewięciu anten sektorowych (sześciu typu AS2 oraz trzech typu AS1) oraz anteny radioliniowej R1. Tilt, czyli pochylenie wiązki promieniowania wyniesie od 0° do 9°. Planowane trzy anteny sektorowe tworzyć będą trzy sektory skierowane na azymuty 110°, 240°, 350°.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, dla przedmiotowych anten równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi: 6069W dla anten S1 w paśmie 900MHz, 2518W dla anten S1 w paśmie 800MHz, 4877W dla anten S2 w paśmie 2100MHz, 3565W oraz 1517W dla anten S2 w pasmach 1800 MHz oraz 9185W dla anteny S2 w paśmie 2600MHz..

Działka objęta wnioskiem zlokalizowana jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614). Najbliżej położone względem niniejszej inwestycji obszary Natura 2000, znajdują się w odległościach ok. 12,1 km – specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka PLH140035 oraz ok. 9,1 km – obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Kozienicka PLB140013.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, zwanej dalej „ustawą ooś”) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach możliwe jest tylko dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia nie kwalifikują go do grupy przedsięwzięć wymienianych w § 2, ani w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71, zwanego dalej „rozporządzeniem Rady Ministrów”).

Biorąc pod uwagę charakter przedmiotowego przedsięwzięcia należałoby rozważyć jego kwalifikację do § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a i b rozporządzenia Rady Ministrów, tj. jako: instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03MHz do 300 000MHz, w których równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż:

- 2000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 100 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny;
- 5000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 150 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny;

przy czym równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej anteny także w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się realizowana lub zrealizowana inna instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna lub radiolokacyjna.

Bądź do § 3 ust. 1 pkt 8 lit. d, e oraz f rozporządzenia Rady Ministrów, tj. jako: instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 7, z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03MHz do 300 000MHz, w których równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż:

- 1000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 70 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny;
- 2000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 150 m i nie mniejszej niż 100 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny;
- 5000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 200 m i nie mniejszej niż 150 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny;

przy czym równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej anteny także w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się realizowana lub zrealizowana inna instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna lub radiolokacyjna.

W przedłożonej dokumentacji zostały przeprowadzone obliczenia odległości miejsc dostępnych dla ludności od środka elektrycznego każdej z anten, wzdłuż głównej wiązki promieniowania. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania każdej z anten, w odległości do 200 m od środka elektrycznego dla każdej z anten nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności.

W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ustawy ooś. Dlatego też, brak jest podstaw prawnych do wydania przez Regionalnego Dyrektora opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

1. Elżbieta Pulczukiewicz – pełnomocnik inwestora

REGIONALNY DYREKTOR  
Ochrony Środowiska w Warszawie

Arkadiusz Siembida

PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE

ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa, NIP: 527-020-98-30, REGON 000291799

Centrala: (022) 620 90 01/06; 654 79 21/24; Dyrektor: tel. (022) 620 37 19

www.wsse.waw.pl; e-mail: sekretariat@wsse.waw.pl



ZS.9011.280.2018

DB



Warszawa 04 grudnia 2018 r.

Wójt Gminy Zakrzew  
Zakrzew 51  
26-652 Zakrzew

Odpowiadając na pismo Wójta Gminy Zakrzew z dnia 26 października 2018 r., znak: FEIT 6220.7.3.2018 (wpływ do organu: 14 listopada 2018 r.), przekazane przy piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu z dnia 6 listopada 2018 r., znak: ZNS.068-7/18, w sprawie wydania opinii, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile nr WRA Zakrzew\_Dąbrówka Nagórna 26251/87300 na terenie działki o nr ewid.: 324/1 obręb 0030 Dąbrówka Nagórna Kolonia, położonej w m. Dąbrówka Nagórna, gm. Zakrzew, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie uprzejmie informuje, co następuje.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r., przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymaga realizacja przedsięwzięć mogących **zawsze** znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących **potencjalnie** znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 tejże ustawy.

Katalog przedsięwzięć mogących **zawsze** i **potencjalnie** znacząco oddziaływać na środowisko, jest określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, planowana stacja bazowa telefonii cyfrowej **nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 7 oraz § 3 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.**, zatem – zdaniem tut. organu – **przeprowadzenie w jej przypadku procedury, o której mowa w dziale V pt. „Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko** (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), **należy uznać za bezpodstawne.**

Otrzymuje:

Adresat

Państwowy Wojewódzki  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Warszawie  
*Maria Pawlak*




**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Dyrektor  
Regionalnego Zarządu  
Gospodarki Wodnej  
w Warszawie**

WA.ZZŚ.4.436.480.2018.SP2

2018 -12- 19  
Warszawa, grudnia 2018r.



**Urząd Gminy  
Zakrzew 51  
26-652 Zakrzew**

*p. Skowronko*  
*37*

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, a także ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zwanej dalej *ustawą oos*, a także § 3 ust. 1 pkt 8, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), nawiązując do wystąpienia Urzędu Gminy Jedlnia Zakrzew z dnia 26 października 2018 r., znak: FEIT 6220.7.4.2018, oraz uzupełnienia KIP z dnia 10 grudnia 2018r., w sprawie administracyjnej, zainicjowanej wnioskiem inwestora: T-Mobile Polska S.A., Warszawa, działającej poprzez pełnomocnika Panią Elżbietę Palczukiewicz, o wydanie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia, jej uzupełnienia oraz załączników,

**wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Stacja bazowa telefonii cyfrowej T-Mobile nr WRA Zakrzew- Dąbrówka Nagórna 26251/87300 z projektowaną lokalizacją na nieruchomości położonej na części działki o nr ew. 324/1 w m. Dąbrówka Nagórna, obręb Dąbrówka Nagórna Kolonia w gm. Zakrzew”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;**

#### **UZASADNIENIE**

Urząd Gminy Zakrzew, pismem z dnia 26 października 2018 r., znak: FEIT 6220.7.4.2018, wystąpił z prośbą o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile nr WRA Zakrzew- Dąbrówka Nagórna 26251/87300 z projektowaną lokalizacją na nieruchomości położonej na części działki o nr ew. 324/1 w m. Dąbrówka Nagórna, obręb Dąbrówka Nagórna Kolonia w gm. Zakrzew”**. Do pisma dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia. Zarząd Zlewni w Radomiu, po analizie dokumentacji, zwrócił się do Urzędu Gminy w Zakrzewie o uzupełnienie KIP w zakresie merytorycznym i w dniu 10 grudnia 2018r. otrzymał brakujące informacje. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 8, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), tj.: „*instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 7, z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, w których równoważna moc promieniowania izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż: .....*”

Po analizie załączonych dokumentów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 *ustawy oos*, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Zarząd Zlewni w Radomiu uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Rozpatrywane przedsięwzięcie związane jest z budową stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile Polska S.A, która znajduje się w miejscowości Dąbrówka Nagórna, ul. Taczowska dz. nr 324/1 obr 30, ark. AR\_1,

*37*

gm. (26-652) Zakrzew, na stalowej wieży kratowej o wysokości około 42,5m npt. Współrzędne stacji bazowej: N: 51°26' 53,26" ; E: 21°04' 36,33" . Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie wieży telekomunikacyjnej o wysokości około 42,5m n.p.t., montażu urządzeń telekomunikacyjnych na stalowej ramie obok wieży oraz instalacji urządzeń nadawczo odbiorczych na wieży.

Stacja bazowa zajmować będzie ogrodzony teren o wymiarach 11,5m x 11,0m. Na obiekcie znajdować się będzie wieża kratownicowa o wysokości około 42,5 m (wraz z odgromnikami 1,0 m) wraz z antenami oraz posadowionymi na poziomie terenu szafami technologicznymi

Planowane miejsce posadowienia stacji bazowej to niezagospodarowana nieruchomość gruntowa oznaczona w rejestrze gruntów jako tereny rolnicze.

Planowana stacja bazowa składać się będzie z anten sektorowych, radioliniowych oraz modułów radiowych przymocowanych do wsporników wieży kratownicowej o wysokości 42,5 m, urządzeń teletechnicznych oraz dróg kablowych łączących poszczególne elementy.

#### **Zakres prac:**

- wytyczenie, wykop i wykonanie fundamentów
  - montaż wieży telekomunikacyjnej
  - montaż wyposażenia wieży: drabiny kablowe, drabina włazowa, podesty, konstrukcje wsporcze, instalacja odgromowa
  - montaż ramy stalowej pod urządzenia
  - montaż ogrodzenia
  - doprowadzenie zasilania
- montaż anten sektorowych, radioliniowych, kabli i szaf telekomunikacyjnych.

W odniesieniu do celów ochrony obszaru chronionego krajobrazu Doliny Kosówki , biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, urządzenia stacji bazowej nie wprowadzają zanieczyszczeń do gleby, powietrza ani nie zanieczyszczają wód powierzchniowych, zarówno w okresie montażu, jak również funkcjonowania i likwidacji urządzeń wchodzących w skład omawianej stacji bazowej, a więc nie oddziałują w jakikolwiek sposób na ww. obszar.

Przedmiotowa inwestycja nie leży w obszarach ujść rzek : Radomki i Mlecznej.

Przedsięwzięcie nie leży na siedliskach łągowych.

W pobliżu inwestycji główny zbiornik wód podziemnych to Niecka Radomska, nr 405, o powierzchni około 2925,6 km<sup>2</sup>

W pobliżu przedsięwzięcia znajduje się strefa ochronna ujęcia wody w miejscowości Radom Malczew, właściciel ujęcia wody Wodociąg Miejski w Radomiu.

W pobliżu przedsięwzięcia obszar ochronny zbiorników wód śródlądowych stanowi główny zbiornik wód podziemnych, nr 405 pn. Niecka Radomska

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenach zalewowych.

Zaplecze budowy będzie wyposażone w toaletę przenośną. Oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne zaistnieje w postaci zanikającego wykopu pod fundamenty stacji bazowej. Realizowane przedsięwzięcie, w trakcie eksploatacji, nie spowoduje zrzutu jakichkolwiek substancji szkodliwych dla środowiska gruntowo-wodnego. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych jest zmniejszone do minimum już na etapie projektowania przedmiotowej inwestycji. W związku z tym prawdopodobieństwo wystąpienia wyżej wymienionych zdarzeń, przy uwzględnieniu substancji i stosowanych technologii, jest znikome.

Przedsięwzięcie nie wpłynie na stan wód powierzchniowych i podziemnych. Cele środowiskowe tj. nie pogorszenie stanu części wód, osiągnięcie dobrego stanu wód, spełnienie wymagań specjalnych oraz wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do środowiska, zostaną zapewnione.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 poz. 1911) obszar dorzecza podzielono na jednolite części wód podziemnych (JCWPd). Inwestycja położona jest w granicach JCWPd oznaczonej jako – 87 oraz 74.

Numer JCWPd: 87; Powierzchnia JCWPd [km<sup>2</sup>]: 2100.4 Identyfikator UE: PLGW200087; Region wodny - Środkowej Wisły; RZGW Warszawa;

Ocena stanu JCWPd, 2012 r.

Stan ilościowy - dobry

Stan chemiczny- dobry

Ogólna ocena stanu JCWPd- dobry

Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych- niezagrożona

(JCWPd) nr 74, o kodzie PLGW200074. Stan ilościowy i chemiczny JCWPd nr 74 oceniono jako dobry.

Osiągnięcie celów środowiskowych dla wymienionej części wód podziemnych nie jest zagrożone.

Zgodnie z wymogami art. 4 Dyrektywy 2006/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2006 r. *ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej* (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. 2017 r., poz. 1566 ze zm.) celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest:

- 1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń,
- 2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,
- 3) ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód tak, aby osiągnąć ich dobry stan.

Zatem dla wymienionej jednolitej części wód podziemnych nr 74 celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

#### ***Jednolite części wód powierzchniowych***

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie JCWP o nazwie „Mleczna bez Pacynki”

- A) Nazwa JCWP; Mleczna bez Pacynki
- B) Europejski Kod JCWP: RW20001725269
- C) Typ JCWP: 17 (potok nizinny piaszczysty)
- D) Zlewnia bilansowa: zlewnia Radomki
- E) Region wodny: Region wodny Środkowej Wisły
- F) RZGW: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
- G) Status: Silnie zmieniona część wód (SZCW)
- H) Zmiany hydromorfologiczne uzasadniające wyznaczenie: ocena ekspercka
- I) Monitoring: Tak
- J) Ocena stanu: zły
- K) Ocena stanu nie osiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona
- L) Derogacje :4 (4)-1
- M) Typ odstępstwa: przedłużenie terminu osiągnięcia celu: brak możliwości technicznych: termin osiągnięcia dobrego stanu: 2021 r
- N) Uzasadnienie derogacji: „brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu
- O) Przedmioty ochrony obszaru chronionego zależne od wód:  
Kozienicki Park Krajobrazowy, Natura 2000 Ostoja Kozienicka PLB140013, Obszar Chronionego Krajobrazu Iłża-Makowiec, Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Kosówki

#### **Cele środowiskowe**

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku w sprawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r poz. 1911) dla PLRW20001725269 Mleczna bez Pacynki, jako silnie zmienionej części wód wyznaczono jako cel środowiskowy dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.

Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na stan PLRW20001725269, a także na jej cele środowiskowe, tj. dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko przewiduje się, iż realizacja i eksploatacja oraz likwidacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

**Z-CA DYREKTORA**