



Radom, 23 grudnia 2019 r.

WA.ZZŚ.4.436.240.2019.AG

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, a także ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej *ustawą o oś*, a także § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, t.j.), nawiązując do wystąpienia Wójta Gminy Zakrzew z dnia 17 grudnia 2019 r., znak: FEIT 6220.6.4.2019, w sprawie administracyjnej, zainicjowanej wnioskiem Gminy Zakrzew, działającej poprzez pełnomocnika Pana Wiesława Jeziorskiego, o wydanie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z załącznikami,

- I. **wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 351318W w m. Mleczków i Cerekiew”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;**
- II. **wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o oś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o oś, z uwzględnieniem następujących elementów:**
 - 1) stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia,
 - 2) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód,
 - 3) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, /wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania,
 - 4) teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów,
 - 5) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,
 - 6) wodę na potrzeby socjalne dostarczać beczkowozami (ewentualnie: pobierać z sieci wodociągowej),
 - 7) wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzać do istniejących i projektowanych rowów,
 - 8) ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty,
 - 9) prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych a w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych,
 - 10) czas trwania obniżenia poziomu wód gruntowych ograniczyć do minimum. Wskazaniem jest, aby prace związane z obniżeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych wykonywać poza sezonem wegetacyjnym,
 - 11) roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo – wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
 - 12) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekły wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych,
 - 13) nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego bez uprzedniego wykonania nowego systemu,
 - 14) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Zakrzew, pismem z dnia 17 grudnia 2019 r., znak: FEIT 6220.6.4.2019, wystąpił z prośbą o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego

na: „**Rozbudowie drogi gminnej nr 351318W w m. Mleczków i Cerekiew**”. Do pisma dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, t.j.)

Po analizie załączonych dokumentów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Mleczków i Cerekiew, na obszarze gminy Zakrzew, powiat radomski. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi na odcinku o długości ok. 2160,00 mb.

Rozbudowa ma za zadanie doprowadzenie jedynie parametrów drogi odpowiadającej klasie L poprzez nieznaczne zajęcie terenów przyległych. Z planowaną inwestycją powiązane są inne drogi gminne.

Szerokość jezdni po wykonaniu rozbudowy wyniesie 5,5 m. Profil podłużny drogi zostanie poprowadzony po istniejącym profilu. W jego kształcie dokonane zostaną tylko nieznaczne poprawki dopasowujące spadki podłużne i łuki pionowe do wartości normatywnych oraz do prawidłowego odwodnienia drogi. Szerokość chodników będzie wynosiła 2m.

Na projektowanym odcinku drogi wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do istniejących i projektowanych rowów.

Projektowana inwestycja poprawi system odprowadzania wód opadowych i roztopowych z przedmiotowej drogi i nie będzie wywierać szkodliwego wpływu na środowisko. Odprowadzane wody opadowe i roztopowe nie pogorszą stanu wód powierzchniowych oraz podziemnych, a także stanu gleby.

Warunkiem tego jest właściwa eksploatacja i konserwacja urządzeń drogowych i wodnych oraz nie wprowadzanie do systemu odwodnienia wód innych niż deszczowe.

Ścieki bytowe podczas realizacji przedsięwzięcia gromadzone będą w szczelnych pojemnikach typu TOI-TOI ustawionych na zapleczu budowy. Kabiny opróżniane będą okresowo przez koncesjonowane zakłady utylizacji odpadów ciekłych posiadające niezbędne zgody i koncesje. Kabiny zaopatrywane będą w wodę z sieci wodociągowej.

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie dostarczał wodę w beczkowozach, którą będzie pobierał z własnych ujęć.

Rozbudowa ciągu drogi gminnej nie będzie miała żadnego wpływu na obszary Natura 2000. Nie przewiduje się też żadnego wyraźnego oddziaływania w stosunku do rezerwatów przyrody oddalonych od obszaru inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie nie leży na obszarach wodno-błotnych o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Jak wynika z dokumentacji geotechnicznej wykonanej dla celów projektowych, na terenie inwestycji do głębokości rozpoznania 2 m p.p.t., nie stwierdzono występowania wód gruntowych.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w całości na obszarze GZWP 405 Niecka Radomska.

Obszar realizacji planowanej inwestycji należy do Jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie Bosak PLRW200017252569. Status – naturalna część wód; ocena stanu – zły; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona.

Dla ww. jednolitej części wód powierzchniowych nie stwierdzono zagrożenia możliwości osiągnięcia celów środowiskowych (właściwego stanu wód) i nie postanowiono o derogacji.

Planowana inwestycja jest położna w obrębie zlewni JCWP o krajowym kodzie PLRW20001725269 (Mleczna bez Pacynki). JCWP należy do regionu wodnego – Środkowa Wisła.

Europejski kod JCWP rzeki	PLRW20001725269
Typologia JCW	potok nizinny piaszczysty (17)
Status JCW wstępny	SZCW
Status ostateczny	SZCW
Zmiany hydromorfologiczne uzasadniające wyznaczenie	Nie dotyczy
Aktualny stan lub potencjał JCW	Zły
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych	Zagrożona
Cel środowiskowy :	

Stan lub potencjał ekologiczny
Stan chemiczny

Dobry stan ekologiczny
Dobry stan chemiczny

Zgodnie z Dyrektywą Wodną wyznaczone zostały również jednolite części wód podziemnych (JCWPd), co oznacza określoną objętość wód podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych.

Planowana inwestycja położona jest w granicy obszaru JCWPd o kodzie PLGW200087.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Planie gospodarowania wodami na obszarze Wisły jej stan został określony jako dobry, zarówno w kryterium ilościowym jak również chemicznym.

Zgodnie z definicją umieszczoną w Dyrektywie Wodnej dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako co najmniej „dobry”.

Zakres prac prowadzonych w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych będzie dotyczył odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z drogi do istniejących i projektowanych rowów, co nie wpłynie na przekroczenie wartości granicznych jakości wód według kategorii jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Cele środowiskowe dla jednolitych wód powierzchniowych i podziemnych realizowane będą poprzez zastosowanie rozwiązań, które nie wpływają na pogorszenie jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Zarówno inwestor jak i wykonawca podejmą niezbędne działania, aby ograniczyć wpływ na stan części wód podziemnych i powierzchniowych.

Celem środowiskowym dla przedmiotowej drogi gminnej będzie utrzymanie stanu niepogorszonego, a także ochrona jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych, przy czym należy zaznaczyć, że wykonanie nowej szczelnej nawierzchni zabezpieczy przenikanie wód deszczowych wraz z zanieczyszczeniami do wód podziemnych.

Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko przewiduje się, iż realizacja i eksploatacja oraz likwidacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, oraz będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych, dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z dnia 28 listopada 2016 r.)

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

DYREKTOR
Ryszard Wiosna

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew;
2. Aa.